## Basis Dataset Jeugdgezondheidszorg versie 2.0, 3 mei 2007

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr			
Dossierinformat	ie 695	Dossiernummer	T	
	696	Dossier status	1 = Actief	
			2 = Geblokkeerd, mogelijk overleden	
			3 = Te vernietigen	
			4 = Vernietigd	
			5 = Te archiveren 6 = Gearchiveerd	
			7 = Over te dragen	
			8 = Overdracht	
Persoonsgegeve	ens			
	8	Soort adres	GBA/COA-adres Woonadres	
			Postadres	
			Overig	
			Tijdelijk adres	
	697	Indicatie geheim adres	Ja	
	0	Composite was invalidated	Nee	
	9	Gemeente van inschrijving	Gemeentecodering volgens GBA tabel 33 (standaardwaarde 0000 indien onbekend)	
	10	Gemeentedeel	Vrij tekstveld	
		[woonplaats]		
	11	Straatnaam	Vrij tekstveld	
	12	Huisnummer	Numerieke waarde	
	15	Aanduiding bij huisnummer	Woonbootverwijzing Woonwagenverwijzing	
	16	Postcode	Voor NL postcodes: nnnn aa	
	17	Locatiebeschrijving	Vrij tekstveld	
	18	Indicatie geheim	0 = Geen beperking	
			1 = Niet zonder toestemming aan derden ter uitvoering van een	
			algemeen verbindend voorschrift	
			2 = Niet aan kerken 3 = Niet aan vrije derden	
			4 = Niet aan derden en kerken	
			5 = Niet aan derden en vrije derden	
			6 = Niet aan kerken en vrije derden	
			7 = Niet aan derden en vrije derden en kerken	
	630	Land	Landencodering volgens GBA tabel 34	
	609 610	Telefoonnummer Soort telefoonnummer	Vrij tekstveld Huisnummer	
	0.0	Sourt teleloorinaminel	Werknummer	
			Mobiel nummer	
	698	E-mailadres	Vrij tekstveld	
	5 1	Roepnaam Voorvoegsel achternaam	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	2	Achternaam	Vrij tekstveld	
		[achternaam waarmee de ouders willen dat het kind wordt	.,,	
		aangesproken]		
	6	Voornaam		
	3	[alle voornamen]  Voorvoegsel geslachtsnaam		
	3	[naam, waarmee het kind geregistreerd staat in het GBA]		
	<u> </u>	,		<u> </u>
	4	Geslachtsnaam		
	7	BSN	Numerieke waarde	
	19	[uniek vast nummer ter aanduiding van het kind] Geslacht	Onbekend	
		333.4011	Mannelijk	
			Vrouwelijk	
			Niet gespecificeerd	
	20	Geboortedatum	Datum	
	21 26	Datum overlijden persoon  Land vanwaar ingeschreven	Datum Landencodering volgens GBA tabel 34	
	27	Datum vestiging vanuit buitenland	Datum	
		[eventueel alleen jaar van vestiging]		
	29	Datum vertrek uit Nederland	Datum	
	22	Geboorteplaats	Vrij tekstveld	
	23 24	Geboorteland Nationaliteit persoon	Landencodering volgens GBA tabel 34  Nationaliteitscodering volgens GBA tabel 32	
	53	Ziektekostenverzekering	Onbekend	
	1		Ja	
			Nee	
	13	Huisletter		
	14 25	Huisnummertoevoeging Vestiging vanuit buitenland	Vrij tekstveld Onbekend	
	25	vestiging varialit bullerilaria	Ja	
			Nee	
-				

Rubrieken BDS	Uniok	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
Rubilekeli BDS	Uniek nr	BD3-elementen	waardendonnenn bb3	WOA
	631	Indicatie gezag minderjarige	1 = Ouder 1 heeft het gezag	
			2 = Ouder 2 heeft het gezag	
			D = Een of meer derden hebben het gezag	
			1D = Ouder1 en een derde hebben het gezag	
			2D = Ouder 2 en een derde hebben het gezag	
			12 = Ouder1 en ouder2 hebben het gezag	
	28	Asielzoekerkind	Onbekend	
			Ja	
	699	Tuno pojelznekor	Nee  □ 1 Administratief geplaatste	
	099	Type asielzoeker	□ 2 KCO	
			□ 3 AMV	
	700	WID controle	Onbekend	
			Ja	
			Nee	
	701	WID controle datum	Datum	
	702	WID aard	1 = Nederlands paspoort	
			2 = Nederlands rijbewijs	
			3 = Nederlandse identiteitskaart	
			4 = Nederlands vreemdelingendocument 5 = Nederlands paspoort moeder (ouder 1/2)	
			6 = Nederlands paspoort moeder (odder 1/2)	
			7 = Uitreksel GBA	
1			8 = Buitenlands paspoort	
1			9 = Buitenlands identiteitsbewijs	
-	700	WID	M2 to Lot of J	
<del></del>	703	WID nummer	Vrij tekstveld	
-	704 705	Contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
<u> </u>	705	E-mailadres contactpersoon	Vrij tekstveld	
	5000	COA-nummer	viij tokstvolu	Х
	5001	V-Nummer		X
	5002	ZRA nummer		X
	5003	Burgerlijke staat		Х
	5004	Categorie		Χ
	5005	Classificatie		Χ
	5006	AMA-Code		X
	5007	Naam huidige centrum		X
	5008	Kamernummer		X
	5009	AMV-Omschrijving	Det	X
	5010 707	Einddatum AMV Laag- of niet geletterde	Datum Ja	
	101	Laag- of filet geletterde	Nee	
	5011	Beroep	Vrij tekstveld	Х
	5012	Spreektaal MOA	ISO 639	X
	5013	Gebruik tolk	Ja	Х
			Nee	
	5014	Soort tolk	1 = Telefonisch	X
004			2 = Persoonlijk	
COA-gegevens	5015	Datum eerste aanmelding AC	Datum	
	5016	Centrum eerste aanmelding AC	Datum	X
	5017	Datum laatste aanmelding AC	Datum	X
	5018	Centrum laatste aanmelding AC	Buum	X
	5019	Datum aankomst huidige centrum	Datum	Х
	5020	Naam vorig centrum bij overplaatsing		Χ
	5021	Verblijfsperiode vorig centrum	Periode	Χ
	5022	Naam volgend centrum overplaatsing		Х
-	5023	Reden vertrek	Determ	X
-	5024	Datum vertrek gepland	Datum Datum	X
	5025 5026	Datum werkelijk vertrek Opvangovereenkomst COA beëindigd	Datum Ja	X
	3023	Opvangovereenkomst OOA beeliluigu	Nee	^
Verantwoordelijl	ke JGZ-ord	ganisatie		
	603	Instelling ID	URA code	
		[ID thuiszorgorganisatie, GGD of MOA]		
	708	Verantwoordelijke JGZ-medewerker ID	?	
Huisarts				
<u> </u>	604	Huisarts ID	UZI code	
<u> </u>	709	Huisartsenpraktijk ID	URA code	
Andere hetrokke	31	Huisarts/huisartsenpraktijk aties/hulpverleners	Vrij tekstveld	
Andere betrokke	688	Andere betrokken hulpverleners ID	UZI code of lokale ID	
	723	Andere betrokken organisaties ID	URA code of lokale ID	
	42	Andere betrokken organisaties/hulpverleners ID	Vrij tekstveld	
	710	Contactpersoon	Vrij tekstveld	
	711	Functie contactpersoon	Vrij tekstveld	
	712	Telefoon contactpersoon	Vrij tekstveld	-
	713	E-mail contactpersoon	Vrij tekstveld	
Voorschoolse vo				
	714	Voorschoolse voorzieningen?	Onbekend	
			Ja	
	745	Variabandar variablaria	Nee	
<u> </u>	715 54	Voorschoolse voorzieningen Naam oorschoolse voorzieningen	Nummer Vrij tekstveld	
			viii tenatvelu	
	606	Leerling/onderwijsnummer	,	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	56	Soort voorschoolse voorzieningen	01 Kinderdagopvang     02 Buitenschoolse opvang (inclusief naschoolse opvang)     03 Gastouderopvang     04 Ouderparticipatiecrèches     05 Peuterspeelzaal     11 Peuterspeelzaal deelnemend aan VVE-programma     06 Informeel geregelde gastouder/oppas     07 Kinderopvang Plus     08 Kinderdagcentrum     09 Gespecialiseerde opvang voor kinderen met een handicap     10 MKD     Overig	
	55 716	Aantal dagdelen voorschoolse voorzieningen Reden geen deelname aan peuterspeelzaal	Nummerieke waarde  □ 1 Kinderopvang  □ 2 Financieel  □ 3 Geen belangstelling  □ 4 Afstand  □ 5 Wachtlijst	
	605	Schoolnummer	□ Overig BRIN-code of lokale ID	
	57	Naam school	Vrij tekstveld	
	58	Soort onderwijs [opleidingsniveau kind is af te leiden uit soort onderwijs kind]	□ 01 Basisonderwijs □ 02 Basisvorming algemeen □ 03 Basisvorming WMBO/HAVO □ 04 Basisvorming HAVO/VWO/Gymnasium □ 05 VMBO theoretische leerweg □ 06 VMBO overig □ 07 IVBO of VBO □ 08 MAVO □ 09 Leerlingwezen of KMBO □ 10 HAVO □ 11 VWO □ 12 MBO □ 13 HBO □ 14 Universiteit □ 15 Speciaal basisonderwijs □ 16 RPC □ 18 Praktijkonderwijs □ 19 Geen □ Overig □ Onbekend	
	5027	School in land van herkomst	Ja Nee	X
	5028	Soort onderwijs in land van herkomst	□ 01 Basisonderwijs □ 02 Basisvorming algemeen □ 03 Basisvorming VMBO/HAVO □ 04 Basisvorming HAVO/VWO/Gymnasium □ 05 VMBO theoretische leerweg □ 06 VMBO overig □ 07 IVBO of VBO □ 08 MAVO □ 09 Leerlingwezen of KMBO □ 10 HAVO □ 11 VWO □ 12 MBO □ 13 HBO □ 14 Universiteit □ 15 Speciaal basisonderwijs □ 16 Speciaal Voortgezet Onderwijs □ 17 REC □ 18 Praktijkonderwijs □ 19 Geen □ Overig □ Onbekend	X
	5029	Soort onderwijs opmerking	Vrij tekstveld	X
	717 1183	Groep Naam groep	1-8 Vrij tekstveld	
	718	Klas	1-14	
	1184	Naam klas	Vrij tekstveld	
	719 720	Contactpersoon Functie contactpersoon	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	721	Telefoon contactpersoon	Vrij tekstveld	
	722	E-mail contactpersoon	Vrij tekstveld	
Contactmoment				

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	494	Soort contactmoment	HB47D = Huisbezoek 4-7 dagen	
			HB2W = Huisbezoek 2 weken	
			4W = 4 weken 8W = 8 weken	
			3M = 3 maanden	
			4M = 4 maanden	
			6M = 6 maanden	
			75M = 7,5 maand	
			9M = 9 maanden	
			11M = 11 maanden 14M = 14 maanden	
			18M = 18 maanden	
			2J = 2 jaar	
			3J = 3 jaar	
			39J = 3,9 jaar	
			GR2 = Groep 2	
			GR7 = Groep 7	
			MV = Massavaccinatie	
			KL2 = Klas 2	
			SO412 = Speciaal onderwijs 4-12	
			SO1219 = Speciaal onderwijs 12-19 HOI = Huisbezoek op indicatie	
			IND01 = Indicatie 0-1	
1			IND14 = Indicate 0 1	
1			IND47 = Indicatie 4-7	
1			IND712 = Indicatie 7-12	
1			IND1219 = Indicatie 12-19	
1			INTNW = Intake nieuwkomers	
1			CVERZ = Contactmoment op verzoek	
1			TELC = Telefonisch contactmoment	
1			SU019 = Spreekuur (0-19) INFVAN = Info van derden	
			INFAAN = Info aan derden	
			GRP = Groepsbijeenkomst (of groepsvoorlichting)	
	704	Del		
	724	Datum contactmoment	Datum (datum in de toekomst is mogelijk, tijdstip hier ook vastleggen)	
	725	Status contactmoment	vasileggeri) 0 = Te plannen	
	723	otatus contactmoment	1 = Gepland	
			2 = Verschenen	
			3 = Niet verschenen	
	726	Bijzonderheden afspraak tbv planning	□ (meervoudige keuzelijst in te vullen door JGZ-organisaties)	
	727	Locatie contactmoment	Vrij tekstveld	
	728 729	Nummer contactmoment	Daviada	
	495	Duur contactmoment Toelichting niet-verschenen	Periode 0 = Met bericht	
	493	Toelichting fliet-verschehen	1 = Zonder bericht	
			2 = Afgezegd door JGZ	
	730	Uitvoerende contactmoment	JGZ-medewerkerlijst	
	731	Begeleider	□ 1 (Biologische of adoptief) Moeder	
			□ 2 (Biologische of adoptief) Vader	
			□ 3 Stiefmoeder	
1			□ 4 Stiefvader	
1			□ 5 Andere kinderen, zoals broer(s) en/of zus(sen) (of halfbroers	
1			of halfzussen)  □ 6 Pleegmoeder	
1			□ 5 Pleegmoeder □ 7 Pleegvader	
1			□ 8 Andere familieleden (oom, tante, oma, opa)	
1			□ 9 Oppas	
1			□ 10 Vriend(in)	
1			□ 11 (Gezins)voogd	
1			□ 12 Zorgverlener	
			□ Overig	
Gezinssamenste		ragen en vastleggen van de gezinssamenstelling en de g		
1	59	Nagevraagd?	0 = Niet nagevraagd	
1			1 = Nagevraagd, geen bijzonderheden	
-	607	Gezinssamenstelling woonsituatie	2 = Nagevraagd, bijzonderheden  1 Gezinsverband	
1	100,	(woonsituatie van het kind)	2 Het kind woont in internaat of tehuis	
	60	Gezinssamenstelling	□ Eigen (biologische) vader van het kind	
1		(rol van de gezinsleden in de familie)	□ Eigen (biologische) wader van het kind	
1		,	□ Partner/vriend(in) van de moeder of vader (stiefmoeder of	
1			stiefvader van het kind)	
1			□ Andere kinderen, zoals broer(s) en/of zus(sen) (of halfbroers of	
1			halfzussen)	
1			□ Adoptief vader	
1			□ Adoptief moeder	
1			□ Pleegvader □ Pleegmoeder	
1			□ Preegmoeder □ Andere familieleden (oom, tante, oma, opa)	
1			□ Voogd	
1			□ Overigen	
1	ı		-	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	62	Relatie tot kind ouder/verzorger	0 = Eigen (biologische) vader van het kind	
			1 = Eigen (biologische) moeder van het kind	
			2 = Partner/vriend(in) van de moeder of vader 3 = Pleeg- of adoptief vader	
			4 = Pleeg- of adoptief moeder	
			5 = Ander familielid	
			6 = Anderen	
	74	Relatie tot kind broer/zus	(Half)broer of (half)zus	
			Kind van de stiefmoeder of stiefvader	
			Overig	
	655	BSN ouder/verzorger	Numerieke waarde	
	61 656	Voornaam ouder/verzorger Voorvoegsel achternaam ouder/verzorger	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	657	Achternaam ouder/verzorger	Vrij tekstveld	
	63	Geboortedatum ouder/ verzorger	Datum	
	64	Overleden?	Onbekend	
			Ja	
			Nee	
	65	Datum overlijden ouder	Datum	
	66	Opleiding ouder/verzorger [hoogst afgemaakte en met certificaat of diploma	0 = Geen opleiding (lagere school niet afgemaakt)	
		afgesloten opleiding]	1 = Basisonderwijs (lagere school, basisonderwijs) 2 = Lagere of voorbereidend beroepsonderwijs	
		algeoreton oproteinig	3 = Middelbaar algemeen voortgezet onderwijs	
1			4 = Middelbaar beroepsonderwijs en beroepsbegeleidend	
1			onderwijs	
1			5 = Hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk	
			onderwijs	
			6 = Hoger beroepsonderwijs	
			7 = Wetenschappelijk onderwijs Overig	
	69	Lovensovertuiging	1 = Rooms Katholiek	
	09	Levensovertuiging	2 = Protestants Christelijk	
			3 = Islam	
			4 = Jodendom	
			5 = Boeddhisme	
			6 = Hindoeisme	
			7 = Geen	
			Overig	
	72	Datum vestiging in Nederland	Datum	
	670	Datum vertrek uit Nederland	Datum	
	73	Voornaam broer/zus	Vrij tekstveld	
	671	Voorvoegsel achternaam broer/zus	Vrij tekstveld	
	672	Achternaam broer/zus	Vrij tekstveld	
	75	Geslacht broer/zus	Onbekend	
			Mannelijk	
			Vrouwelijk Niet gespecificeerd	
	76	Geboortedatum broer/zus	Datum	
	658	Soort adres	GBA/COA-adres	
			Woonadres	
1			Postadres	
			Overig	
1	659	Gemeente van inschrijving	Gemeentecodering volgens GBA tabel 33 (standaardwaarde	
<del></del>	660	Comportedeel	0000 indien onbekend)	
1	000	Gemeentedeel [woonplaats]	Vrij tekstveld	
	661	Straatnaam	Vrij tekstveld	
	662	Huisnummer	Numerieke waarde	
	663	Huisletter		
	664	Huisnummertoevoeging	Vrij tekstveld	
1	665	Aanduiding bij huisnummer	Woonbootverwijzing	1
	000	Destands	Woonwagenverwijzing	
-	666 667	Postcode Legationes phriiving	Voor NL postcodes: nnnn_aa Vrij tekstveld	<del>                                     </del>
1	669	Locatiebeschrijving Land	Landencodering volgens GBA tabel 34	
	67	Werk ouder/ verzorger	0 = Verricht betaald werk	
1			1 = Verricht geen betaald werk	
	68	Inhoud beroep	Vrij tekstveld	
	71	Geboorteland biologische ouder	Landencodering volgens GBA tabel 34	
	77	Thuiswonend?	Onbekend	
1			Ja Na	
-	70	D"	Nee	
<del></del>	78 732	Bijzonderheden broer/zus WID controle ouder/verzorger	Vrij tekstveld Onbekend	
1	732	VVID Controle odder/verzorgel	Ja	
1			Nee	
	733	WID controle datum ouver/verzorger	Datum	
L		- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	L	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	734	WID aard ouder/verzorger	1 = Nederlands paspoort 2 = Nederlands rijbewijs 3 = Nederlandse identiteitskaart 4 = Nederlands vreemdelingendocument 5 = Nederlands paspoort moeder (ouder 1/2) (n.v.t.) 6 = Nederlands paspoort vader (ouder 1/2) (n.v.t.) 7 = Uitreksel GBA (n.v.t.)	
			8 = Buitelands paspoort 9 = Buitelands identiteitsbewijs	
	735	WID nummer ouder/verzorger	Vrij tekstveld	
	736	Telefoonnummer	Vrij tekstveld	
	737	Soort telefoonnummer	Huisnummer Werknummer	
			Mobiel nummer	
	738	E-mailadres	Vrij tekstveld	
Erfelijke belasti	ng en risci		ikingen in de familie die in genetisch opzicht voor het kind van	belang ku
	79	Bijzonderheden erfelijke belasting ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
	80	Erfelijke bepaalde ziekte in de familie	□ 01 Diabetes	
			□ 02 Epilepsie	
			□ 03 Verstandelijke handicap	
			□ 04 Spierziekte	
			□ 05 Eczeem	
			□ 06 Cara/astma	
			07 Allergie     08 Steettherendheid	1
			□ 08 Slechthorendheid □ 09 Oogafwijking	1
			□ 09 Oogarwijking □ 10 Heupafwijking	
			□ 11 Dyslexie	
			□ 12 Aangeboren afwijking	
			□ 13 Sikkelcelanemie	
			□ Overig	
	70	Risicofactoren ouder/verzorger	□ 1 Leeftijd moeder bij bevalling < 20 jaar	
			<ul> <li>2 Alcohol- of drugsgebruik in de zwangerschap</li> </ul>	
			□ 3 Geen gebruik JGZ of alleen vaccinaties	
			□ 4 Opvoedingsprobleem	
			□ 5 Zorgtekort	
			□ 6 Ontbreken sociaal netwerk	
			<ul> <li>□ 7 Eénouder gezin</li> <li>□ 8 Langdurige werkloosheid/arbeidsongeschiktheid ouder(s)</li> </ul>	
			9 Verzorgende ouder spreekt geen Nederlands	
			□ 10 Levend van minimum inkomen	
			□ 11 Chronisch zieke ouder	
			□ 12 Ouder(s) verslaafd aan alcohol	
			□ 13 Ouder(s) verslaafd aan drugs	
			□ 14 Ouder(s) met psychi(atri)sche problemen	
			□ 15 Ouder(s) als kind zelf mishandeld	
			□ 16 Ouder(s) laag of niet geletterd	
			□ Overig	
	81	Familielid	□ Pater	
			□ Mater	
			□ Frater	
			□ Soror	
			□ Pater van pater	
			□ Mater van pater	1
			□ Mater van mater	
			Pater van mater	
			□ Frater van pater	
			□ Frater van mater □ Soror van pater	
			Soror van mater	
			□ 3e graad	1
	739	Risicoinventarisatie meisjesbesnijdenis	□ 1 Land van herkomst meisje heeft hoog percentage	<u> </u>
			meisjesbesnijdenis	
			2 Moeder van het meisje is besneden	
			3 Oudere zusjes, woonachtig in Nederland of in thuisland, zijn	
			in het thuisland besneden	1
			□ 4 Gezin met veel familie in Nederland (familiedruk)	1
			□ 5 Gezin dat nog niet of slecht geïntegreerd is (taal, sociale	
			contacten, werkeloosheid)  □ 6 Gezin dat regelmatig terugkeert naar het land van herkomst	
_			22.23	
Zwangerschap	690	Praktijkgebonden identificatie kind	Numerieke waarde	
		[afkomstig van verstrekker geboortebericht]	Onbekend	
	740	Graviditeit	Numerieke waarde: aantal zwangerschappen (incl. huidige).	
	741	Pariteit	Numerieke waarde: aantal eerdere bevallingen ≥ 16 weken.	
	5030	Eerste dag laatste menstruatie	Datum	Х
	5031	Aterme datum	Datum	Х
				1

	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	5032	Resultaat zwangerschap negatief	Hiskraam (tot 28 wkn zwangerschap)     IUVD (na 28 wkn zwangerschap)     S = Levend geborene (overleden binnen 1 wk na geboorte)     4 = Abortus provocatus	Х
	82	Zwangerschapsduur	Numerieke waarde in dagen Onbekend	
	83	Prenatale zorg	Verloskundige Huisarts Gynaecoloog Kinderarts/neonatoloog Geen	
	5033	Medische indicatie gynaecoloog	Vrij tekstveld	Х
	84	Ziekten en bijzonderheden vrouw in algemene anamnese	□ VIL-codes 1000 en 2000 serie [preexistent gynaecologisch en preexistent niet gynaecologisch] □ Onbekend	
	613	Medicijnen [bij eerste consult]	Ja Nee Onbekend	
	88	Medicijnen soort [bij eerste consult]	□ A Antibiotica □ B Anti-Epileptica □ C Anti-Hypertensiva □ D Antimycotica □ E Immunosuppresiva □ F Insuline □ G Middelen bij astma □ H NSAID's □ I Psychofarmaca □ J Systemische corticosteroiden □ K Thyreostatica Overig	
<u> </u>	89	Dieet tijdens zwangerschap	Vrij tekstveld	
	91	Roken tijdens de zwangerschap	Ja Nee Onbekend	
	742	Roken tijdens eerste trimester	Ja Nee Onbekend	
	743	Roken tijdens tweede trimester	Ja Nee Onbekend	
	744	Roken tijdens derde trimester	Ja Nee Onbekend	
	92	Alcohol gebruik tijdens de zwangerschap	Ja Nee Onbekend	
	93	Drugsgebruik tijdens de zwangerschap	Ja Nee Onbekend	
	745	Type drugsgebruik tijdens de zwangerschap	□ 1 Cannabis/marihuana □ 2 Cocaïne □ 3 Crack/Base coke □ 4 XTC □ 5 Amfetamine/speed □ 6 Heroïne □ 7 Methadon □ 8 GHB □ 9 Poppers □ 10 LSD □ 11 Paddo's/ecodrugs	
	94	Bijzonderheden zwangerschap/nevendiagnosen	□ VIL 4000-5000 codes	
	95	Bijzonderheden vorige zwangerschap/nevendiagnosen	□ Onbekend □ VIL 3000 codes □ Onbekend	
	619	Bijzonderheden zwangerschap	Vrij tekstveld	
Bevalling	97	Duur bevalling	Numerieke waarde in uren en minuten: uumm (bv. 0704 = 7 uur	
	98	Duur uitdrijving [berekend veld: 5.3.5 Start actief meepersen, datum en	en 4 minuten)  Numerieke waarde in uren en minuten: uumm (ov. 0704 = 7 uur en 4 minuten)	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	99	, and the second	1 = Thuis 2 = Kraamkliniek 3 = Geboortecentrum 1e lijn 4 = Poliklinisch, eigen keuze 5 = Ziekenhuis op medische indicatie 7 = Onderweg Onbekend	
	100		1 = Achterhoofd voor 2 = Achterhoofd achter 3 = Kruin 4 = Aangezicht 5 = Voorhoofd 6 = Hoofdligging anders 11 = Volkomen stuit 12 = Onvolkomen stuit 13 = Dwars Overig Onbekend	
	101	Wijze waarop baring begon	Spontane weeen     Spontane vliesscheur     Interventie om baring op gang te brengen     Onbekend	
	623	Vaginale kunstverlossing	Ja Nee Onbekend	
	102		□ A Uitgangs- of lage vacuüm □ B Uitgangs- of lage forceps □ C Midden- of hoge vacuüm □ D Midden- of hoge forceps □ E Versie en extractie □ F Partiële stuitextractie □ G Stuitextractie □ Overig □ Onbekend	
	624	Sectio Caesarea	Ja Nee Onbekend	
	103		1 = Kleurloos 2 = Dun meconium 3 = Dik meconium 4 = Bloederig Overig Onbekend	
	104	Placenta	Vrij tekstveld	
	105	3 Navelvaten	Ja Nee	
	106		Vrij tekstveld  □ 1 Kraamzorg thuis □ 2 Kraamhotel □ 3 Alleen partner en/of mantelzorger □ 4 Geen hulp □ 5 Klinisch kraambed Overig Onbekend	
Pasgeborene	108	Meerling	Letters:	
	109	Volgnummer bij meerling	j = Jongen m = Meisje (bv. jjm = drieling met 2 jongens en 1 meisje) 1 = Eerste van de meerling (geboortetijdstip is bepalend) 2 = Tweede van de meerling 3 = 3e kind van een meerling enz. range = 1 t/m 8	
	110	Geboortegewicht	Onbekend Numerieke waarde in hele grammen	
			-	
	111 112	Laagste gewicht Geboortelengte	Numerieke waarde in hele grammen Numerieke waarde in hele centimeters	
	113	Schedelomtrek	Numerieke waarde in hele centimeters	-
	114	Prematuur/serotien	Berekend veld: - als zwangerschapsduur < 37 weken = prematuur - als zwangerschasduur ≥ 37 weken en ≤ 42 weken = normaal - als zwangerschapsduur > 42 weken = serotien - als zwangerschapsduur onbekend = onbekend	
	115	Dysmatuur	Berekend veld: Zie tabellen geboortegewicht bij weken zwangerschapsduur: - < p10 = Ja (dysmatuur) - ≥ p10 = Nee	
	129	Apgar score na 1 min	Numerieke waarde Onbekend	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	130	Apgar score na 5 min	Numerieke waarde Onbekend	
	625	Apgarscore 5' < 7, bevestiging	Ja	
			Nee Onbekend	
	626 131	Toelichting Apgar score Aangeboren afwijkingen	Vrij tekstveld	
			Codelijst congenitale afwijkingen kinderartsen	
	132	Problemen kind eerste 24 uur postnataal	Ja Nee	
	007	Bullian History of	Onbekend	
	627	Problemen kind eerste 24 uur postnataal - diagnose	□ Codelijst diagnosen kinderartsen □ Onbekend	
	133 134	Temp. verloop Ademhaling	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	135	Drinken	Vrij tekstveld	
	146	A. femorales	1 = + 2 = -	
	746	Lichaamskant	0 = Links	
	747	Melkvoeding op geboortedag	1 = Rechts 0 = Uitsluitend borstvoeding	
			1 = Gemengde voeding	
			2 = Kunstvoeding Overig	
	137	Vitamine K toegediend/voorgeschreven	Ja Nee	
			Onbekend	
	138	Gammaglobuline toegediend tegen Hepatitis B	Ja Nee	
			Onbekend	
	629	Vaccinatie tegen Hepatitis B	Ja Nee	
	100	Out the	Onbekend	
	139	Geel zien [periode]	Periode: begin- en einddatum	
	140	Oorzaak geel zien	1 = Fysiologisch 2 = Bloedgroep antagonisme	
			3 = Infectie	
			4 = Leveraandoening Overig	
			Onbekend	
	141 142	Bilirubine max. Therapie	Numerieke waarde in mmol  1 Lichttherapie	
			□ 2 Wisseltransfusie	
			□ Overig	
	143	Opname kinderafdeling	Periode: begin- en einddatum	
		[periode]	-	
	143 144		Ja Nee	
	144	[periode] Couveuse	Ja Nee Onbekend	
Eerste levenswe	144 145 eken	[periode] Couveuse Bijzonderheden pasgeborene	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld	
Eerste levenswe	144	[periode] Couveuse	Ja Nee Onbekend	
	144 145 ken 652	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese 748	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese 748	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Net leven van het kind en zijn gezin Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese 748	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  748  148	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Net leven van het kind en zijn gezin Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148  514  749  496	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding  Melkvoeding op dit moment	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht  Vrij tekstveld  O = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Coverig	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148  514  749  496	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding  Melkvoeding op dit moment  Vitaminen	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Nij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht  Vrij tekstveld  O = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig Overig  Vrij tekstveld	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148  514  749  496	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding  Melkvoeding op dit moment	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld  O = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig  I K 2 D Overig	
Terugkerende ar	144  145  ken  652  147  namnese  748  148  514  749  496	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken  Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding  Melkvoeding op dit moment  Vitaminen	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  Prij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  3 = Niet zo best 4 = Slecht  Vrij tekstveld  O = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig  Vrij tekstveld  O = Nee, er wordt nooit gerookt 1 = Nee, nooit als kind erbij is 2 = Nee, niet in afgelopen 7 dagen	
Terugkerende ar	144  145  ken 652  147  mamnese 748  148  514  749  496  750  751  510	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose Bijzonderheden eerste levensweken Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding Melkvoeding op dit moment  Vitaminen  Voedingspatroon Passief roken in huis  Lichaamsbeweging (Sport en spel)	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig Urij tekstveld 0 = Nee, er wordt nooit gerookt 1 = Nee, nooit als kind erbij is 2 = Nee, niet in afgelopen 7 dagen 3 = Ja Vrij tekstveld	
Terugkerende ar	144 145 ken 652 147 namnese 1748 148 514 749 496 750 751 510 330 752	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose  Bijzonderheden eerste levensweken Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese  Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding Melkvoeding op dit moment  Vitaminen  Voedingspatroon Passief roken in huis  Lichaamsbeweging (Sport en spel)  Vrijetijdsbesteding	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig □ 1 K □ 2 D Overig Vrij tekstveld 0 = Nee, er wordt nooit gerookt 1 = Nee, noit als kind erbij is 2 = Nee, niet in afgelopen 7 dagen 3 = Ja Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	X
Terugkerende ar	144  145  ken 652  147  mamnese 748  148  514  749  496  750  751  510	[periode] Couveuse  Bijzonderheden pasgeborene  Eerste levensweek - diagnose Bijzonderheden eerste levensweken Navragen en vastleggen belangrijke gebeurtenissen in Anamnese Bijzonderheden anamnese ja/nee  Ervaren gezondheid  Slaaphouding Melkvoeding op dit moment  Vitaminen  Voedingspatroon Passief roken in huis  Lichaamsbeweging (Sport en spel)	Ja Nee Onbekend Vrij tekstveld  Codelijst diagnosen kinderartsen  Vrij tekstveld  het leven van het kind en zijn gezin] Vrij tekstveld  Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Heel goed 1 = Goed 2 = Gaat wel 3 = Niet zo best 4 = Slecht Vrij tekstveld 0 = Uitsluitend borstvoeding 1 = Gemengde voeding 2 = Kunstvoeding Overig Urij tekstveld 0 = Nee, er wordt nooit gerookt 1 = Nee, nooit als kind erbij is 2 = Nee, niet in afgelopen 7 dagen 3 = Ja Vrij tekstveld	X

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	149	Opname ziekenhuis	Numerieke waarde in dagen	
	143	[verblijfsduur in dagen ook aantal dagen "warme kamer"]	Numerieke waarde iii dageri	
	150	Reden opname ziekenhuis	Vrij tekstveld	
	5035	Ondersteund met medische verslagen	Ja	Х
			Nee	
	754	Consult huisarts/specialist/derden	Vrij tekstveld	
	5077	Ondersteund met medische verslagen	Ja	Х
			Nee	
	152	(kinder-)Ziekten	ICPC-codelijst	
	5078	Ondersteund met medische verslagen	Ja 	Х
		0 "	Nee	
	153	Operaties	Vrij tekstveld	
	154	Ongevallen	Vrij tekstveld	
	155 755	Medicijn gebruik Ingrijpende gebeurtenissen	Vrij tekstveld Zie codelijst (apart tabblad).	
	5036	Sprake van geweldservaring	Ja	Х
	3030	Sprake van geweidservaning	Nee	^
	5037	Geweldservaring en vlucht bespreekbaar	Ja	Х
		de notacon varing on vidorit booprochibadi.	Nee	,,
	5038	Toelichting geweldservaring en vlucht	Vrij tekstveld	Х
Algemene indrul		eren en beschrijven van de presentatie van de jeugdige g		
	756	Bijzonderheden algemene indruk	Niet nagevraagd/onderzocht	
]		•	Geen bijzonderheden	1
			Bijzonderheden	
	757	Interactie ouder/kind	Vrij tekstveld	
	758	Interactie kind/onderzoeker	Vrij tekstveld	
	759	Gedrag	Vrij tekstveld	
	760	Stemming	Vrij tekstveld	
ļ	761	Verzorging/hygiëne	Vrij tekstveld	
	762	Ziek	Vrij tekstveld	
	763	Voorkeurshouding Lichaamskant	Vrij tekstveld  0 = Links	
	764	Lichaamskant	[· -····-	
	765	Bijzonderheden kleur huid	1 = Rechts 1 = Bleekheid	
	705	Bijzonderneden kiedi hald	2 = Centrale cyanose	
			3 = Perifere cyanose	
			4 = Geel	
			Overig	
	766	Snel vermoeid	Vrij tekstveld	
	767	Snel transpireren	Vrij tekstveld	
	768	Anders	Vrij tekstveld	
Process of the Control of the Contro			A 1-1	
		n vastleggen van gegevens over het functioneren van he		
Groepering	321	n vastleggen van gegevens over het functioneren van he Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
Groepering elementen			Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden	
Groepering elementen lichamelijk			Niet nagevraagd/onderzocht	
Groepering elementen	321	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
Groepering elementen lichamelijk	321	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 0 1 Overdag zindelijk voor urine 0 2 's Nachts zindelijk voor urine	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor orine	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine	
Groepering elementen lichamelijk	321 322 323 769	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ Overig Vrij tekstveld Ja	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Vrij tekstveld Ja Nee	
Groepering elementen lichamelijk	322 322 323 769 324	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 0 1 Overdag zindelijk voor urine 0 2 's Nachts zindelijk voor urine 0 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 0 4 Zindelijk voor ontlasting 0 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 Overig Vrij tekstveld Ja Nee 0 1 Orale anticonceptie	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ Overig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ Overig Vrij tekstveld Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 7 Pessarium 7 Persarium 8 Prikpil	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 0 1 Overdag zindelijk voor urine 0 2 's Nachts zindelijk voor urine 0 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 0 4 Zindelijk voor ontlasting 0 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 Overig Vrij tekstveld Ja Nee 0 1 Orale anticonceptie 0 2 Condoom 0 3 Vrouwencondoom 0 4 Implanon 0 5 IUD 0 6 Mirena IUD 0 7 Pessarium 0 8 Prikpil 0 9 Sterilisatie	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 7 Pessarium 7 Persarium 8 Prikpil	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie	
Groepering elementen lichamelijk	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie 10 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coïtus interruptus, temp.	
Groepering elementen lichamelijk functioneren	322 323 769 324 325 770	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 verig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.)	
Groepering elementen lichamelijk functioneren	321 322 323 769 324 325 770 771	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 3 Himplanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie partner □ 11 Onconventionele anticonceptie (coïtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht	
Groepering elementen lichamelijk functioneren	321 322 323 769 324 325 770 771	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0 verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Conoventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden	
Groepering elementen lichamelijk functioneren	321 322 323 769 324 325 770 771	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0 verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie □ 10 Conoventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden	
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief  Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 overig Vrij tekstveld  Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	322 323 7769 324 325 770 771	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief  Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden hechting Bijzonderheden hechting Bijzonderheden ouder-kind relatie	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie 11 Onconventionele anticonceptie (coïtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden noder-kind gelijzonderheden ouder-kind relatie Bijzonderheden opvoeding	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Wrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 verig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771 772 773 774 5039 328	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden hechting Bijzonderheden ouder-kind relatie Bijzonderheden pedrag/temperament	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 overig Vrij tekstveld  Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771 772 773 774 5039 328 775	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eelgedrag/eetlust Bijzonderheden eelgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden hechting Bijzonderheden ouder-kind relatie Bijzonderheden opvoeding Bijzonderheden gedrag/temperament Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0 verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie partner □ 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	322 323 769 324 325 770 771 772 772 773 774 5039 328 775 776	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden pouder-kind relatie Bijzonderheden ouder-kind relatie Bijzonderheden gedrag/temperament Bijzonderheden gedrag/temperament Bijzonderheden zelfbeeld Bijzonderheden zelfbeeld	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting Overig Vrij tekstveld Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Osterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coïtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771 772 773 774 5039 328 775 776 777	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief  Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden hechting  Bijzonderheden ouder-kind relatie  Bijzonderheden gedrag/temperament  Bijzonderheden gedrag/temperament  Bijzonderheden zelfbeeld  Bijzonderheden stemming/angsten	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0 verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771 772 773 774 775 776 777 778	Bijzonderheden slapen/waken Bijzonderheden eetgedrag/eetlust Bijzonderheden verdragen van de voeding Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden ontlesten/plassen/zindelijkheid Seksueel actief Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden onder-kind relatie Bijzonderheden opvoeding Bijzonderheden gedrag/temperament Bijzonderheden karakter/persoonlijkheid Bijzonderheden stemming/angsten Bijzonderheden ontldekkingsdrang	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  1 Overdag zindelijk voor urine 2 's Nachts zindelijk voor urine 3 Opnieuw onzindelijk voor urine 4 Zindelijk voor ontlasting 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting 0 overig Vrij tekstveld  Ja Nee 1 Orale anticonceptie 2 Condoom 3 Vrouwencondoom 4 Implanon 5 IUD 6 Mirena IUD 7 Pessarium 8 Prikpil 9 Sterilisatie 10 Sterilisatie partner 11 Onconventionele anticonceptie (coîtus interruptus, temp. curve e.d.) Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld	X
Groepering elementen lichamelijk functioneren  Groepering elementen adaptatie/persoo nlijkheid/sociaal	321 322 323 769 324 325 770 771 772 773 774 5039 328 775 776 777	Bijzonderheden lichamelijk functioneren ja/nee  Bijzonderheden slapen/waken  Bijzonderheden eetgedrag/eetlust  Bijzonderheden verdragen van de voeding  Ontlasten/plassen/zindelijkheid  Bijzonderheden ontlasten/plassen/zindelijkheid  Seksueel actief  Anticonceptie  Bijzonderheden adaptatie/persoonlijkheid/sociaal gedrag ja/nee  Bijzonderheden hechting  Bijzonderheden ouder-kind relatie  Bijzonderheden gedrag/temperament  Bijzonderheden gedrag/temperament  Bijzonderheden zelfbeeld  Bijzonderheden stemming/angsten	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld  □ 1 Overdag zindelijk voor urine □ 2 's Nachts zindelijk voor urine □ 3 Opnieuw onzindelijk voor urine □ 4 Zindelijk voor ontlasting □ 5 Opnieuw onzindelijk voor ontlasting □ 0 verig Vrij tekstveld  Ja Nee □ 1 Orale anticonceptie □ 2 Condoom □ 3 Vrouwencondoom □ 4 Implanon □ 5 IUD □ 6 Mirena IUD □ 7 Pessarium □ 8 Prikpil □ 9 Sterilisatie □ 10 Sterilisatie	X

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	781	Bijzonderheden wilsontwikkeling	Vrij tekstveld	
	326	Omgaan met broer/zus/leeftijdgenoten	□ 1 Legt contact met leeftijdgenoten	
			□ 2 Speelt met leeftijdsgenoten	
			□ 3 Kan overweg met leeftijdgenoten	
			□ 4 Heeft vrienden	
			□ 5 Wordt gepest	
			□ 6 Pest	
			□ 7 Schopt, slaat of bijt	
			□ Overig	
	782	Bijzonderheden contact met volwassenen	Vrij tekstveld	
	783	[ouders en anderen] Bijzonderheden omgaan met nieuwe situaties	Vrij tekstveld	
	784	Bijzonderheden geweld/delinquent gedrag	Vrij tekstveld	
	785	Bijzonderheden verslavingsrisico	□ 1 Games	
			□ 2 Roken	
			□ 3 Alcohol	
			□ 4 Drugs	
			□ 5 Geneesmiddelen	
			□ 6 Gokken	
			Overig	
	786	Toelichting verslavingsrisico	Vrij tekstveld	
Groepering	787	Bijzonderheden op school ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
elementen		•	Geen bijzonderheden	
school			Bijzonderheden	
	788	Bijzonderheden concentratie	Vrij tekstveld	1
	789	Bijzonderheden luisteren	Vrij tekstveld	
	790	Bijzonderheden functioneren in de klas	Vrij tekstveld	1
	791	Bijzonderheden persoonlijke indruk leerkracht	Vrij tekstveld	
	792	Bijzonderheden schoolverzuim	Vrij tekstveld	
Huid/haar/nagels	s [observ	eren en vastleggen van relevante uiterlijke kenmerken	met betrekking tot de toestand van de huid]	
	161	Bijzonderheden huid/haar/nagels ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
			Geen bijzonderheden	
			Bijzonderheden	
	163	Bijzonderheden huid/haar/nagels	□ 01 Hematoom	
			□ 02 Wond, litteken	
			□ 03 Eczeem	
			□ 04 Naevus	
			□ 05 Café au lait	
			□ 06 Vitiligo	
			□ 07 Haemangioom	
			□ 08 Molluscum contiagiosum	
			□ 09 Wrat	
			□ 10 Schimmel	
			□ 11 Luieruitslag	
			□ 12 Hoofdluis	
			□ 13 Acne	
			□ 14 Ringworm	
			□ 15 Seborrhoea/Berg	
			□ 16 Smetplekken	
			□ 17 Impetigo	
			□ 18 Striae	
			□ 19 Mongolenvlek	
			□ 20 Ooievaarsbeet	
			□ 20 Oblevaarsbeet □ 21 Hirsutisme	
			□ 21 Hirsutisme □ 22 Milien	
			□ Overig	
	164	Toelichting huidaandoening	Locatie, grootte in cm en aantal	
		[locatie, grootte in cm en aantal]		
Hoofd/hals [ond		nar zichtbare en/of palpabele bijzonderheden van hoofd		
	167	Bijzonderheden hoofd/hals ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
			Geen bijzonderheden	
	470	D"dhdhfd	Bijzonderheden	
	170	Bijzonderheden hoofd	□ 0 Dwangstand vh hoofd	
			□ 1 Afwijkende vorm van de schedel	
			2 Fontanel ingezonken	
			□ 3 Fontanel bomberend	
			□ 4 Schedelnaden te vroeg gesloten	I
			□ Overig	
	793	Lichaamskant	0 = Links	
	794	Bijzonderheden oor	1 = Rechts  □ 1 Afwijkende vorm kraakbenig deel van het oor	_
	754	Dijzonaemeden ooi	<ul> <li>□ 1 Alwijkende vorm kraakbenig deel van het oor</li> <li>□ 2 Afwijkende stand</li> </ul>	
			□ 3 Lage-implantatie	
			□ 3 Lage-implantatie □ 4 Resten van kieuwboogspleten	
			□ 5 Bij-oortje	I
	705	Liebaanskant	□ Overig	
	795	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	

	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	174	Bijzonderheden trommelvlies	□ 1 Bomberend	
			□ 2 Roodheid	
			□ 3 Intrekking	
			□ 4 Perforatie	
			□ 5 Loopoor	
			□ 6 Beluchtingbuisjes	
	475	Pale and least	□ Overig	
	175	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	176	Bijzonderheden neus	Vrij tekstveld	
	179	Bijzonderheden mondgedrag	□ 1 Duim- en vingerzuigen	
		-,gag	□ 2 Speengebruik	
			□ 3 Habitueel mondademen	
			□ 4 Afwijkende tongligging	
			□ 5 Slikproblemen	
			□ 6 Verstoorde sensormotoriek	
	700	D''ddd	□ Overig	
	796	Bijzonderheden mond/tong	□ 1 Schizis	
			□ 2 Rhagaden □ 3 Aanwezigheid beslag	
			□ 4 Spruw	
			□ 5 Tekorte tongriem	
			□ 6 Afwijkende vorm/kleur tong	
			□ Overig	
	184	Bijzonderheden tonsillen	Vrij tekstveld	
	797	Bijzonderheden hals	□ 1 Torticollis	
			□ 2 Vergrote lymfeklieren	
			□ 3 Resten kieuwboogspleten	
			□ Overig (hieronder wordt ook verstaan afwijkende	
		la company	vorm/contouren)	
	188	Poetsen gebit	0 = N.v.t.	
			1 = Nooit 2 = Niet elke dag	
			2 = Niet eike dag 3 = 1x per dag	
			4 = 2x per dag of vaker	
	190	Tandartsbezoek	0 = Niet	
	130	Taridarisbezoek	1 = Wel eens	
			2 = 1x per jaar jaar	
			3 = 2x per jaar of vaker	
	193	Bijzonderheden gebit	□ 1 Open beet	
			□ 2 Overbeet	
			□ 3 Onderbeet	
			□ 4 Scheve beet	
			□ 5 Micrognatie	
			□ 6 Onregelmatig gebit □ 7 Cariës	
			□ 8 Tandplaque	
			□ 9 Beugel	
			□ Overig	
Romp [onderzo	ek naar zid	chtbare en papabele bijzonderheden aan romp en buik]		
	196	Bijzonderheden romp ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
	196	Bijzonderheden romp ja/nee	Geen bijzonderheden	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
	196 201	Bijzonderheden romp ja/nee Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachtitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie □ 5 Tepelvloed bij kinderen □ 6 Asymmetrie □ 7 Intrekkingen	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst  2 Pectus excavatum/Trechterborst  3 Rachitische rozenkrans  4 Gynaecomastie  5 Tepelvloed bij kinderen  6 Asymmetrie	
		Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachtitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie □ 5 Tepelvloed bij kinderen □ 6 Asymmetrie □ 7 Intrekkingen □ Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose)	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst  2 Pectus excavatum/Trechterborst  3 Rachitische rozenkrans  4 Gynaecomastie  5 Tepelvloed bij kinderen  6 Asymmetrie  7 Intrekkingen  Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose)  1 Crepitaties	
	201	Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe	
	201	Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie □ 5 Tepelvloed bij kinderen □ 6 Asymmetrie □ 7 Intrekkingen □ Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) □ 1 Crepitaties □ 2 Dyspnoe □ 3 Inspratoir piepen	
	201	Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst  2 Pectus excavatum/Trechterborst  3 Rachitische rozenkrans  4 Gynaecomastie  5 Tepelvloed bij kinderen  6 Asymmetrie  7 Intrekkingen  Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose)  1 Crepitaties  2 Dyspnoe  3 Inspratoir piepen  4 Exspiratoir piepen	
	201	Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi	
	201	Bijzonderheden thorax	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe	
	201	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie □ 5 Tepelvloed bij kinderen □ 6 Asymmetrie □ 7 Intrekkingen □ Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) □ 1 Crepitaties □ 2 Dyspnoe □ 3 Inspratoir piepen □ 4 Exspiratoir piepen □ 5 Rhonchi □ 6 Tachypnoe □ Overig	
	201	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose)  1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Vrij tekstveld	
	201	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  □ 1 Pectus carinatum/Kippeborst □ 2 Pectus excavatum/Trechterborst □ 3 Rachitische rozenkrans □ 4 Gynaecomastie □ 5 Tepelvloed bij kinderen □ 6 Asymmetrie □ 7 Intrekkingen □ Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) □ 1 Crepitaties □ 2 Dyspnoe □ 3 Inspratoir piepen □ 4 Exspiratoir piepen □ 5 Rhonchi □ 6 Tachypnoe □ Overig	
	201	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Vrij tekstveld 1 Hernia umbilicalis	
	201 202 798 209	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Vrij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel 0 Overig	
	201	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Virij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel Overig 1 Liesbreuk	
	201 202 798 209	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen 0 Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe 0 Overig Vrij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel 0 Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren	
	201 202 798 209	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel  Bijzonderheden lies	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 4 Exspiratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Vrij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren 2 Vergrote lymfeklieren Coverig	
	201 202 798 209	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Vrij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 0 Links	
Rewedingers	201 202 798 209 210	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel  Bijzonderheden lies  Lichaamskant	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Virij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 0 Links 1 = Rechts	
Bewegingsappi	201 202 798 209 210	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel  Bijzonderheden lies  Lichaamskant	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Dijzonderheden D	
Bewegingsapp	201 202 798 209 210 211	Bijzonderheden thorax  Bijzonderheden longen  Bijzonderheden abdomen  Bijzonderheden navel  Bijzonderheden lies  Lichaamskant	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden  1 Pectus carinatum/Kippeborst 2 Pectus excavatum/Trechterborst 3 Rachitische rozenkrans 4 Gynaecomastie 5 Tepelvloed bij kinderen 6 Asymmetrie 7 Intrekkingen Overig (o.a. tonthorax, bijvoorbeeld bij emfyseem of cystic fibrose) 1 Crepitaties 2 Dyspnoe 3 Inspratoir piepen 5 Rhonchi 6 Tachypnoe Overig Virij tekstveld 1 Hernia umbilicalis 2 Granuloom 3 Nattende navel Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 1 Liesbreuk 2 Vergrote lymfeklieren Overig 0 Links 1 = Rechts	

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr 217	Bijzonderheden wervelkolom	□ 1 Kyphose	
	217	Bijzonderneden werverkolom	□ 2 Lordose	
			□ 3 Babyscoliose	
			□ 4 Gibbus thoracaal	
			□ 5 Gibbus lumbaal □ Overig	
	799	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	800	Hoogteverschil gibbus	In cm met 1 cijfer achter de komma nauwkeurig.	
	218	Scoliose hoekmeting	0 = Hoek < 4°	
			1 = Hoek 4* tot 7* 2 = Hoek ≥ 7*	
	801	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	219	Bijzonderheden heupen	□ 1 Abductie beperking	
			□ 2 Kniehoogteverschil	
			□ 3 Bilplooiverschil □ 4 Beenlengteverschil	
			□ Overig	
	220	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	802	Bijzonderheden bovenste extremiteiten	Vrij tekstveld	
	803	Lichaamskant	0 = Links	
	221	Bijzonderheden onderste extremiteiten	1 = Rechts  □ 1 o-benen	
	221	bijzonderneden onderste extremiteiten	□ 2 x-benen	
			□ 3 Vermoeden van de ziekte van osgood-schlatter	
			□ 4 Vermoeden van adolescenten patellapijn (chondropathia	
			patellae)	
			□ 5 Beenlengte verschil □ Overig	
	222	Lichaamskant	0 = Links	
	222	Lichaamskant	1 = Rechts	
	804	Beenlengteverschil	In cm met 1 cijfer achter de komma nauwkeurig.	
	223	Bijzonderheden voeten	□ 1 Metatarsus primus varus	
			□ 2 Klompvoet	
			□ 3 Schommelvoet	
			□ 4 Metatarsus adductus □ 5 Holvoet	
			□ 6 Hakvoet	
			□ 7 Pes planus valgus corrigeerbaar	
			□ 8 Pes planus valgus niet corrigeerbaar	
			□ 9 Te korte achilluspees	
			□ Overig	
	805	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
Genitalia [onder	zoek naar	de vorm en de functie van de genitalia]	1 - 1100110	
	225	Bijzonderheden genitalia ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht	
			Geen bijzonderheden	
	000	Diinandadada assitelia	Bijzonderheden Vrij tekstveld	
	228 230	Bijzonderheden genitalia Bijzonderheden vulva	□ 1 Synechiae	
	200	Dijzondom valva	2 Besneden	
			□ Overig	
	232	Bijzonderheden penis	□ 1 Hypospadie	
			□ 2 Epispadie	
			□ 3 Phimosis □ 4 Circumcisie	
			□ Overig	
	806	Stabiele testis	Ja	
			Nee	<u> </u>
	422	Bijzonderheden testis	1 = Rectractiele testis	
			2 = Hoog scrotale testis	
			3 = Inguinale testis 4 = Niet-palpabele testis	
			5 = Ectopische testis	
			Overig	
	423	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	233	Bijzonderheden scrotum	□ 1 Hydrokele	
			□ 2 Variokele □ Overig	
	807	Bijzonderheden anus	Vrij tekstveld	
Groei				
	234	Bijzonderheden groei	Vrij tekstveld	
	235	Lengte	Lengte in cm met 1 cijfer achter de komma	
		[als het kind voor het eerst staand is gemeten dit		
	236	aangeven] Methode lengtemeting	0 = Liggend gemeten	
			1 = Staand gemeten	
	237	Groeicurve lengte naar leeftijd	Curve	
	238	Lengte biologische moeder	Lengte in cm met 1 cijfer achter de komma	
	239	Methode meting	0 = Gemeten	
	240	Longto higherische vader	1 = Gevraagd	-
1	<b>24</b> 0	Lengte biologische vader	Lengte in cm met 1 cijfer achter de komma	L

Rubrieken BD		BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	241	Methode meting	0 = Gemeten	
		ŭ	1 = Gevraagd	
	808 809	Bijzonderheden lengte ouders	Vrij tekstveld	
	809	Target height	Berekend veld: - TH jongen: de gemiddelde lengte van zijn biologische ouders,	
			vermeerderd met 11 cm TH meisje: de gemiddelde lengte van haar biologische ouders,	
			verminderd met 2 cm.	
			Lengte in hele cm.	
	810	Target range	Berekend veld:	
	245	Gewicht	Het gebied dat 9 cm boven en 9 cm onder de TH ligt.  Gewicht in kg met een nauwkeurigheid van 10 gram in het eerste	
	245	Gewicht	levensjaar, daarna een nauwkeurigheid van 100 gram.	
			Registratie tot een nauwkeurigheid van 1 gram moet mogelijk	
			zijn.	
	246	Methode gewichtsmeting	0 = Gewogen met kleren	
	811	Groeicurve gewicht naar leeftijd	1 = Gewogen zonder kleren Curve	
	812	Groeicurve gewicht naar lengte	Curve	
	247	Indruk onderzoeker gewicht/lengte	0 = Ondergewicht	
			1 = Normaal gewicht	
	248	BMI	2 = Overgewicht  Het gewicht in kilogrammen gedeeld door het kwadraat van de	
	240		lengte in meters	
	813	BMI-curve	Curve	
	252	Hoofdomtrek	Lengte in cm met 1 cijfer achter de komma	
Diverse meety	253 waarden	Groeicurve hoofdomtrek naar leeftijd	Curve	
Diverse meety	5040	Bloeddruk, systolisch	Numeriek	Х
	5041	Bloeddruk, diastolisch	Numeriek	Х
	5042	Lichaamskant	0 = Links	Х
	5043	Methode meting	1 = Rechts 1 = Zittend	Х
	5043	Wethode meting	2 = Liggend	^
	5044	Pols	Numeriek	Х
	5045	Regular / Irregulair	1 = Regular	Х
	5046	Bloed, glucose	2 = Irregulair  Numeriek	X
	5046	Nuchter	Ja	X
			Nee	
	5048	Hb meting	Numeriek	Х
Medicatie	5049	Overgevoelig voor	Vrij tekstveld	Х
	5050	Periode	Periode: begin- en einddatum	X
	5051	Voorschrijver	(enkelvoudige selectie voorschrijvers)	Х
	5052	Naam medicatie	(enkelvoudige selectie namen medicatie)	X
	5052 5053	Naam medicatie Sterkte	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek	X X X
	5052	Naam medicatie	(enkelvoudige selectie namen medicatie)	X
	5052 5053 5054 5055 5056	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid)	X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld	X X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek	X X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum	X X X X X X
Psychosociale	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept eve ontwikkeling [onderzoeken en vastleggen van de psy	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasei	X X X X X X X
Psychosociale	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasei	X X X X X X X
Psychosociale	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept eve ontwikkeling [onderzoeken en vastleggen van de psy	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden	X X X X X X X
Psychosociale	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasei	X X X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasei Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld	X X X X X X X X n, in relation
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Gop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld betreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van de sterken van de kwaliteit van d	X X X X X X X X A A A A A A A A A A A A
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Niet nagevraagd/onderzocht	X X X X X X X X A A A A A A A A A A A A
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Gop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld betreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van de sterken van de kwaliteit van d	X X X X X X X X n, in relation
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268	Naam medicatie Sterkte Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld betreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit u Niet nagevraagd/onderzocht Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit u Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden	X X X X X X X X A A A A A A A A A A A A
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden	X X X X X X X X n, in relation
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 26 en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasei Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit Viet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 0 = Verlaagd 1 = Verhoogd	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268	Naam medicatie Sterkte Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden Dijzonderheden	X X X X X X X X n, in relation
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering penheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden tonus	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) volische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld O = Verlaagd 1 = Verhoogd 0 = Normaal voor de leeftijd 1 = Afwijkende reflexen Vrij tekstveld	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269	Naam medicatie Sterkte Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Op gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasel Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld 0 = Verlaagd 1 = Verhoogd 0 = Normaal voor de leeftijd 1 = Afwijkende reflexen Vrij tekstveld 1 = Linkshandig	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 2 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van siet van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 2 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering penheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden tonus	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van siet van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 271 815 alontwikkeli	Naam medicatie Sterkte Sterkte eenheid Dosering Dosering penheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Cop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van de nijzonderheden Bijzonderheden Bijzon	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit vin it nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit vin it nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld 0 = Verlaagd 1 = Verlaagd 1 = Afwijkende reflexen Vrij tekstveld 1 = Linkshandig 2 = Rechtshandig deze op of onder leeftijdsniveau isj 0 = Geen 1 = Simultane tweetaligheid 2 = Successieve tweetaligheid	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling fop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  ing [beoordefen van de spraak- en taalontwikkeling en of a Tweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301 302 307	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  Ing [beoordelen van de spraak- en taalontwikkeling en of intweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal Tweede taal	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasel Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 0 = Verlaagd 1 = Verhoogd 0 = Normaal voor de leeftijd 1 = Afwijkender reflexen Vrij tekstveld 1 = Linkshandig 2 = Rechtshandig doze op of onder leeftijdsniveau isj 0 = Geen 1 = Simultane tweetaligheid ISO 639 + dialect (niet gespecificeerd). ISO 639 + dialect (niet gespecificeerd).	X X X X X X X X X X X X X X X An, in relation
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling fop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  ing [beoordefen van de spraak- en taalontwikkeling en of a Tweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X An, in relation
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301 302 307 816	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling fop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  ing fbeoordefen van de spraak- en taalontwikkeling en of attweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal Tweede taal Taalomgeving stimulerend	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301 302 307	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  Ing [beoordelen van de spraak- en taalontwikkeling en of intweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal Tweede taal	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fasel Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit van deen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 0 = Verlaagd 1 = Verhoogd 0 = Normaal voor de leeftijd 1 = Afwijkende reflexen Vrij tekstveld 1 = Linkshandig 2 = Rechtshandig deze op of onder leeftijdsniveau is 0 = Geen 1 = Simultane tweetaligheid ISO 639 + dialect (niet gespecificeerd). ISO 639 + dialect (niet gespecificeerd). Niet nagevraagd/onderzocht	X X X X X X X X X X X X X X X An, in relatie
Motorische or	5052 5053 5054 5055 5056 5057 5058 5059 e en cogniti 259 265 814 ntwikkeling 268 276 269 270 271 815 alontwikkeli 301 302 307 816	Naam medicatie Sterkte Sterkte Dosering Dosering Dosering eenheid Dosering bijzonderheden Aantal Datum herhalingsrecept  eve ontwikkeling fonderzoeken en vastleggen van de psy Bijzonderheden-psychosociale en cognitieve ontwikkeling ja/nee Bijzonderheden psychische en sociale ontwikkeling Bijzonderheden cognitieve ontwikkeling fop gestandaardiseerde wijze afnemen van de anamnese Bijzonderheden motorische ontwikkeling ja/nee  Bijzonderheden motorische ontwikkeling Bijzonderheden tonus  Neuromotorische reflexen  Bijzonderheden centraal zenuwstelsel Lateralisatie  ing fbeoordefen van de spraak- en taalontwikkeling en of attweetaligheid [Nederlands/dialect geldt als tweetalig]  Eerste taal Tweede taal Taalomgeving stimulerend	(enkelvoudige selectie namen medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie sterkte eenheid medicatie) Numeriek (enkelvoudige selectie dosering eenheid) Vrij tekstveld Numeriek Datum (kan niet voor begindatum liggen) Chische ontwikkeling aan de hand van leeftijdsspecifieke fase. Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld Detreffende de motoriek en het onderzoeken van de kwaliteit v	X X X X X X X X X X X X X X X An, in relatie

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr 817	Screeningsinstrument	□ 1 Logopedisch screeningsinstrument	
	817	Screeningsinstrument	□ 1 Logopedisch screeningsinstrument □ 2 Groninger Minimum Spreeknormen (GMS)	
			□ 3 Lexiconlijsten	
			□ 4 SNEL (Spraak- en taalNormen Eerstelijns gezondheidszorg)	
			□ 5 VTO taalinstrument	
			□ 6 Van Wiechen Onderzoek	
	818	Uitslag screeningsinstrument	1 = Voldoende	
	212		2 = Onvoldoende	
	819 820	Bijzonderheden screeningsinstrument  Aard bijzonderheden spraak- en taalontwikkeling	Vrij tekstveld  □ 1 Meer dan twee talen sprekend (derde taal etc.)	
	020	rara bijzondomodom opradak om tadiontwikkoling	□ 2 Problemen ten gevolge van meertaligheid	
			□ 3 Gehoor (perceptieve of conductieve verliezen)	
			□ 4 Mondgedrag (zoals habitueel mondademen, kwijlen, speen)	
			<ul> <li>□ 5 Stemproductie (hyperkinetisch of hypokinetisch)</li> <li>□ 6 Stemkwaliteit (zoals hees, schor, afone momenten)</li> </ul>	
			□ 7 Foutieve spreekademhaling	
			□ 8 Articulatie stoornissen	
			□ 9 Nasaliteit	
			□ 10 Onvloeiendheid (zoals stotteren, broddelen, te hoog spreektempo)	
			□ 11Taalbegrip	
			□ 12 Taalproductie	
			Overig (zoals kinderafasie, problemen samenhangend met	
			geheugen)	
	821	Toelichting aard bijzonderheden	Vrij tekstveld	
	822	Stotteren	Numerieke waarde	
	823	[SLS score] Beoordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands	1 Looffiideadequest of speller	
	023	becordeling spraak- en taalontwikkeling Nederlands	1 = Leeftijdsadequaat of sneller 2 = Langzaam	
Screening logor				
	1173	Geen stoornis	Ja Nee	
	1174	1. Hoorstoornis	1 = Geleidingsslechthorendheid	
			2 = Perceptieslechthorendheid	
	1175	2. Stemstoornis	3 = Stoornis in spraakverstaan 1 = Hyperkinetisch stemgebruik	
	1173	2. Otemstoomis	2 = Hypokinetisch stemgebruik	
			3 = Stoornis in stemkwaliteit	
	1170	O. Taribia and	4 = Foutieve spreekademhaling	
	1176	3. Taalstoornis	□ 1 Taalontwikkelingsstoornis □ 2 Taalvorm receptief	
			□ 3 Taalvorm productief	
			□ 4 Taalinhoud receptief	
			□ 5 Taalinhoud productief	
			□ 6 Taalgebruik receptief □ 7 Taalgebruik productief	
			□ Overig	
	1177	5. Articulatie	1 = Fonetische articulatiestoornis	
			2 = Fonologische articulatiestoornis	
			3 = Algemene articulatiestoornis 4 = Overig	
	1178	6. Nasaliteit	1 = Hypernasaliteit	
			2 = Hyponasaliteit	
	1179	7. Stoornis in vloeiendheid	1 = Stotteren	
			2 = Broddelen 3 = Inadequaat spreektempo	
	1180	8. Afwijkend mondgedrag	1 = Duim- en vingerzuigen en ander zuiggedrag	
			2 = Habitueel mondademen	
			3 = Afwijkend slikken 4 = Afwijkende tongligging in rust	
			5 = Stoornissen in mondmotoriek	
	1181	9. Overig	1 = Hyperventilatie	
			2 = Geheugenstoornis (auditief)	
			3 = Aandachts- en concentratiestoornis 4 = Stoornis in de lichaamshouding	
			5 = Overig	
	1182	Toelichting aard bijzonderheden screening logopedie	Vrij tekstveld	
Seksuele ontwik	keling [he	et bepalen en vastleggen van het ontwikkelingsstadium van Bijzonderheden seksuele ontwikkeling ja/nee	an de geslachtkenmerken] Niet nagevraagd/onderzocht	
	0.0	Sijesti der i den delle offtwirktelling ja/fiee	Geen bijzonderheden	
			Bijzonderheden	
	311 312	Bijzonderheden seksuele ontwikkeling Datum menarche	Vrij tekstveld Datum	
	824	Bijzonderheden menstruatie	Vrij tekstveld	
	313	Ontwikkeling genitalia	0 = G1 Testis, scrotum en penis pueriel	
			1 = G2 Vergroting scrotum en testis, scrotum rimpelig	
			2 = G3 Langere penis, groei testis, uitzakken scrotum 3 = G4 Verdere vergroting penis, glans, donkerder scrotum	
			4 = G5 Volwassen ruim scrotum, penis tot bijna onderrand	
			scrotum	
	314	Methode	0 = Onderzocht 1 = Mededeling	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	315	Pubesbeharing [jongen]	0 = P1 Geen beharing 1 = P2 Lichte, lange ongekrulde haren rond basis penis 2 = P3 Donkere, gekrulde beharing rond basis penis 3 = P4 Beharing volwassen, oppervlak beperkt 4 = P5 Spreiding tot op dijen 5 = P6 Opstiiging tot mediaanlijn	
	316	Methode	0 = Onderzocht 1 = Mededeling	
	825	Pubesbeharing [meisje]	1 = Medeuting 6 = P1 Geen beharing 7 = P2 Ongepigmenteerd haar langs labia 8 = P3 Donkere, gekrulde beharing labi 9 = P4 Type volwassen, oppervlak beperk 10 = P5 Spreiding in breedte en hoogte 11 = P6 Verdere spreiding	
	826	Methode	0 = Onderzocht 1 = Mededeling	
	317	Borstontwikkeling	The interesting of the state of the sta	
	318	Methode	0 = Onderzocht	
Bedreigingen uit			1 = Mededeling	
	481	Bedreiging eerste milieu	□ 1 Vermoeden overmatige zorg □ 2 Vermoeden verwaarlozing □ 3 Vermoeden fysieke mishandeling □ 4 Vermoeden psychische mishandeling □ 5 Vermoeden seksuele mishandeling □ 6 Onhygiënische woonsituatie □ 7 Slecht binnenmilieu	
	827	Bedreiging tweede milieu	□ 1 Veel verkeer in buurt □ 2 Open water in buurt □ 3 Onveilige buurt (criminaliteit, drugsoverlast)	
	828	Bedreiging derde milieu	□ 4 Weinig/geen speelgelegenheid Vrij tekstveld	
Inschatten verho			ieugdige of ouder(s) krijgt te verwerken tegen het vermogen o	m die prob
	348	Balans	0 = Bevorderend 1 = In evenwicht 2 = Belemmerend	
	339	Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht ja/nee	Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
	349	Bijzonderheden verhouding draaglast-draagkracht	Vrij tekstveld	
Balansmodel Bakker	340	Microsysteem 1 kindfactoren	Belemmerend  1 Handicap 2 Negatief zelfbeeld 3 Laag geboortegewicht Bevorderend 4 Hoge intelligentie 5 Positief zelfbeeld	
	341	Microsysteem 2 ouderfactoren	Belemmerend  1 Ziekte of stoornis  2 Verslaving  3 Negatief zelfbeeld  4 Jeugdtrauma's Bevorderend  5 Stabiele persoonlijkheid  6 Goede gezondheid  7 Positieve jeugdervaring	
	342	Microsysteem 3 gezinsfactoren	□ 1 Autoritaire opvoedingsstijl □ 2 Echtscheiding □ 3 Conflicten Bevorderend □ 4 Opvoedingscompetentie □ 5 Affectieve gezinsrelaties	
	343	Mesosysteem 4 sociale gezinsfactoren	□ 5 Antecieve gezinstelaties  Belemmerend □ 1 Isolement □ 2 Conflicten □ 3 Gebrekkige sociale bindingen  Bevorderend □ 4 Sociale steun □ 5 Familie en vrienden □ 6 Goede sociale bindingen	

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr 344	Mesosysteem 5 sociale buurtfactoren	Belemmerend	
		,	□ 1 Sociale desintegratie	
			□ 2 Verpaupering	
			□ 3 Slechte sociale (buurt-) voorzieningen Bevorderend	
			□ 4 Sociale cohesie	
			□ 5 Goede en toegankelijke sociale en pedagogische	
			infrastructuur	
			□ 6 Onderwijs, zorg, welzijn	
	345	Macrosysteem 6 sociaal-economische gezinsfactoren	Belemmerend  □ 1 Armoede	
			□ 2 Gebrekkige opleiding	
			Bevorderend	
			□ 3 Goed inkomen of goede opleiding	
	346	Macrosysteem 7 culturele factoren	Belemmerend	
			1 Culturele minderheidsgroep     2 Afvillende gebaulturele permen en weerden.	
			<ul> <li>2 Afwijkende subculturele normen en waarden</li> <li>Bevorderend</li> </ul>	
			□ 3 Normen en waarden in overeenstemming met dominante	
			cultuur	
	347	Macrosysteem 8 maatschappelijke factoren	Belemmerend	
			□ 1 Economische crisis	
			□ 2 Werkeloosheid □ 3 Discriminatie	
			Bevorderend	
			□ 4 Stabiel sociaal en politiek klimaat	
			□ 5 Open tolerante samenleving	
Bepalen ontvanç		vaststellen welke zorg is of wordt ontvangen door het ge		
	360	Zorg ontvangen in gezin	Onbekend	
			Ja Nee	
	361	Type zorg	□ 1 Medische zorg: huisarts	
		7,700 = 5:3	□ 2 Medische zorg: specialist	
			□ 3 Geestelijke gezondheidszorg	
			□ 4 Gehandicaptenzorg	
			□ 5 Jeugdzorg	
			□ 6 Maatschappelijk werk □ 7 Ouderenzorg	
			□ 8 Sociaal juridische dienstverlening	
			□ 9 Welzijnswerk	
			□ 10 Paramedisch	
			□ 11 Jeugdgezondheidszorg	
			<ul> <li>□ 12 Gespecialiseerde gezinsverzorging</li> <li>□ 13 Integrale vroeghulp</li> </ul>	
			□ 14 Extra zorg op school	
			□ 15 Externe pedagogische ondersteuning	
			□ 16 Logopedie	
			□ Overig	
	364	Periode	Periode: begin- en einddatum	
	362	Zorg voor	□ 1 Kind	
			□ 2 Vader □ 3 Moeder	
			□ 4 Beide ouders	
			□ Overig	
	363	Toelichting zorg	Vrij tekstveld	
	365	Reden	Vrij tekstveld	
Historik massash	829	Doel	Vrij tekstveld	
nieiprik pasgebo	orenen [Aa 368	ansturing en registratie door entadministraties] Hielprik afgenomen	Ja	
	300	[zelf gedaan]	Nee	
	374	Datum hielprik	Datum (mogelijkheid tot registratie tot op de minuut nauwkeurig)	
	380	Reden niet afgenomen hielprik	0 = Geen bezwaar	
			1 = Medisch bezwaar 2 = Principieel bezwaar	
			3 = Bezwaar reden onbekend	
			4 = Onderzoek elders uitgevoerd	
			5 = Ziekte(s) doorgemaakt	
			6 = Overleden	
			7 = Vertrokken 8 = Dubbel uitgeschreven	
			Onbekend	
	370	Uitvoerende instantie	Vrij tekstveld	
	373	Type hielprik	0 = Eerste hielprik	
			1 = Herhaalde eerste hielprik 2 = Tweede hielprik	
			3 = Herhaalde tweede hielprik	
	379	Reden herhaling/tweede hielprik	0 = Onvoldoende vulling	
			1 = Te vroeg geprikt	
			2 = Eerste set niet aangekomen	
	0.70	Man blooding a star become all and the Co	3 = Uitslag dubieus	
	376	Mag bloedmonster bewaard worden?	1 = Normaal, geen beperkingen 2 = Mag niet bewaard worden	
1			2 = Mag niet bewaard worden 3 = Mag niet bewaard en niet doorgegeven worden	

1	Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
11 = ASS   SIGN   Sig					
BIOT   COD PEF   12					
12 - CH   GAH				BIOT	
GAI   GAI					
HCV   NCAD   LCAD   L				GA-I	
IVA					
MCAD   MSUD   S = PKU					
MSUD   13 = PKU   12   12   12   12   12   12   12   1					
SZ					
TYR-1   VLCAD   99 = Net geopericored   90   Net geopericored   91   Published   92   Published   93   93   93   93   93   93   93   9					
VICAD   89 = Nivis gespecificeerd   9   9   Nivis gespecificeerd   9   9   Nivis gespecificeerd   9   9   Nivis gespecificeerd   9   9   Nivis gespecificeerd   1   0   0   Negated   1   0   0   0   0   0   0   0   0   0					
Section   Sect				VLCAD	
1		201			
Dispersive   Dis		301			
2		000			
Salan		830			
2 = Lenzen	Oogonderzoek [		daardiseerde wijze onderzoeken van het oog, de volgbew	reging en het gezichtsvermogen]	
Visus-kant type		831			
SPECIAL   SPECIAL	Visusbepaling	691	Visus-kaart type	1 APK kaart	
A Landolit-Ckaart					
Section   Sect				4 Landolt-C kaart	
Section   Sect		692			
S = 5/6     6 = 5/5     6 = 5/5     6 = 5/5     6 = 5/5     6 = 5/5     6 = 1/18     8   1				3 = 5/15	
S = 5/5   S   S   S   S   S   S   S   S   S					
Basilian					
S33   APK-TOV kaart uitslag		832	Lichaamskant		
2 = 3/20   3 = 3/15   4 = 3/10   5 = 3/6   6 = 3/3   6   6 = 3/3   6   6 = 3/3   7   7   7   7   7   7   7   7   7		833	APK-TOV kaart uitslag		
4 = 3/10   5 = 3/6   6 = 3/3				2 = 3/20	
S = 3/6     6 = 3/3     834					
B34   Lichaamskant				5 = 3/6	
1 - Rechts   1 - 0,10   2 - 0,16   3 - 0,25   4 - 0,40   5 - 0,50   6 - 0,63   7 - 0,80   8 - 1,00     1 - 0,11   2 - 0,12     3 - 0,15     3 - 0,15     3 - 0,15     3 - 0,15     3 - 0,15     3 - 0,10     3 - 0,10     3 - 0,10     3 - 0,15     4 - 0,2     5 - 0,25   6 - 0,3   7 - 0,4   8 - 0,5   9 - 0,65   10 - 0,8   11 - 1,0   12 - 1,25   13 - 1,5   14 - 2,0   15 - 2,5   16 - 3,0     3 - 1,5   14 - 2,0   15 - 2,5   16 - 3,0     3 - 0,15     1 - 0,10		834			
2 = 0.16 3 = 0.25 4 = 0.40 5 = 0.50 6 = 0.63 7 = 0.80 8 = 1.00 836				1 = Rechts	
Sab		835			
S = 0.50   6 = 0.63   7 = 0.80   8 = 1.00   8 = 1.00   9 = Lichaamskant   1 = Rechts   1 = Rechts   1 = 0.1   2 = 0.12   3 = 0.15   4 = 0.2   5 = 0.25   6 = 0.3   7 = 0.4   8 = 0.5   9 = 0.65   10 = 0.8   11 = 1.0   12 = 1.25   13 = 1.5   14 = 2.0   15 = 2.5   16 = 3.0   15 = 2.5   16 = 3.0   16 = 2.5   17 = 0.4   18 = 0.5   19 = 0.85   10 = 0.8   11 = 1.0   12 = 1.25   13 = 1.5   14 = 2.0   15 = 2.5   16 = 3.0   15 = 2.5   16 = 3.0   17 = 1.0   18 = 1.0   19 = 1.0   10 = 1.0   10 = 1.0   10 = 1.0   11 = 1.0   12 = 1.25   13 = 1.5   14 = 2.0   15 = 2.5   16 = 3.0   15 = 2.5   16 = 3.0   17 = Noticende   2 = Herhaling   3 = Onvoldoende   2 = Herhaling   3 = Onvoldoende   2 = Herhaling   3 = Onvoldoende   3 = 1.0   3 = 0.0   3					
6 = 0,63					
8 = 1,00					
B36					
1 = Rechts   1 = 0,1   2 = 0,12   3 = 0,15   4 = 0,2   5 = 0,25   6 = 0,3   7 = 0,4   8 = 0,5   9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0   15 = 2,5   16 = 3,0   16 = 0,3		836			
2 = 0,12   3 = 0,15   4 = 0,2   5 = 0,25   6 = 0,3   7 = 0,4   8 = 0,5   9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0   838				1 = Rechts	
3 = 0,15		837			
5 = 0,25   6 = 0,3   7 = 0,4   8 = 0,5   9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0      638				3 = 0,15	
6 = 0,3   7 = 0,4   8 = 0,5   9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0   15 = 3,0   16 = 3,0   17 = 1,0   18   18   18   18   18   18   18   1					
8 = 0,5   9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0   15 = 2,5   16 = 3,0   16 = 3,0   17   16   18   18   18   18   18   18   18				6 = 0,3	
9 = 0,65   10 = 0,8   11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0       838					
11 = 1,0   12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0         838				9 = 0,65	
12 = 1,25   13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0       838					
13 = 1,5   14 = 2,0   15 = 2,5   16 = 3,0				12 = 1,25	
15 = 2,5   16 = 3,0					
838					
1 = Rechts				·	
408		838	Lichaamskant		
3 = Onvoldoende		408		1 = Voldoende	
839         Bijzonderheden visusbepaling         Vrij tekstveld           VOV-screening         390         Reflexbeeldjes         Vrij tekstveld           391         Lichaamskant         0 = Links           1 = Rechts         Vrij tekstveld           840         Fundusreflex         Vrij tekstveld           841         Lichaamskant         0 = Links           1 = Rechts         1 = Rechts					
VOV-screening         390         Reflexbeeldjes         Vrij tekstveld           391         Lichaamskant         0 = Links 1 = Rechts           840         Fundusreflex         Vrij tekstveld           841         Lichaamskant         0 = Links 1 = Rechts		839		Vrij tekstveld	
1 = Rechts	VOV-screening	390	Reflexbeeldjes	Vrij tekstveld	
840         Fundusreflex         Vrij tekstveld           841         Lichaamskant         0 = Links           1 = Rechts         1 = Rechts		391	LicinaaliiSkalii		
1 = Rechts				Vrij tekstveld	•
		841	Lichaamskant		
Page Princes concer good instension bornogally and tensioned		392	Afdek tekst: geen instel beweging	Vrij tekstveld	

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr			
	393	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	394	Afdek tekst: geen herstel beweging	Vrij tekstveld	
	395	Lichaamskant	0 = Links	
	396	Volgbeweging binoculair	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	397	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	398 399	Volgbeweging monoculair Lichaamskant	Vrij tekstveld 0 = Links	
	399	Lichaaniskani	1 = Rechts	
	402	Pupil zwart	Vrij tekstveld	
	403	Lichaamskant	0 = Links	
	404	Pupil rond	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	405	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	406	Pupilreactie	Vrij tekstveld	
	407	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	842	Bijzonderheden VOV-screening	Vrij tekstveld	
Inspectie oog	400	Cornea	Vrij tekstveld	
	401	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
<b>-</b>	843	Conjuctiva	Vrij tekstveld	
	844	Lichaamskant	0 = Links	İ
<u> </u>	0.45	Distillance	1 = Rechts	
<del> </del>	845 846	Pupilgrootte Lichaamskant	Vrij tekstveld 0 = Links	
1	340	Lionadinolidit	1 = Rechts	
	847	Ooglid	Vrij tekstveld	
	848	Lichaamskant	0 = Links	
	849	Grootte van het oog	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	850	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	851	Bijzonderheden inspectie oog	Vrij tekstveld	
	852	lshiharatest [kleurzin]	1 = Goed 2 = Zwak	
		[NOOIZIN]	3 = Totaal afwezig	
	853	Dieptezien	Vrij tekstveld	
Hartonderzoek	854	Uitslag oogarts/orthoptist	Vrij tekstveld	
- Artondor Edok	855	Bijzonderheden hartonderzoek	Niet nagevraagd/onderzocht	
arte de la constante de la con	855	Bijzonderheden hartonderzoek	Geen bijzonderheden	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
	855 856	Bijzonderheden hartonderzoek  Geruis intensiteit liggend	Geen bijzonderheden	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6	
			Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6	
	856	Geruis intensiteit liggend	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6	
	856	Geruis intensiteit liggend	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 1/6 3 = Graad 3/6	
	856	Geruis intensiteit liggend	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 3/6 5 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6	
	856	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 6 = Graad 5/6	
	856	Geruis intensiteit liggend	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch	
	856	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 6 = Graad 5/6	
	856 857 858	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 1 = Graad 3/6 5 = Graad 3/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis	
	856	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch	
	856 857 858	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld	
	856 857 858	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 1 = Graad 3/6 5 = Graad 3/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis	
	856 857 858 859 860 861 862	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding Bijzonderheden harttonen Bijzonderheden harttritme	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 1/6 5 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	856 857 858 859 860 861	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden harttonen	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 7 = Systolisch 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot	
	856 857 858 859 860 861 862	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding Bijzonderheden harttonen Bijzonderheden harttritme	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 1/6 5 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	856 857 858 859 860 861 862 206	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden harttonen  Bijzonderheden hartritme  Lever  Milt	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Orand 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden harttonen Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestai	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden harttonen  Bijzonderheden hartritme  Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden harttonen Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestai 438	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden hartronen Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  ndaardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden	
	858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestal 438	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden hartritme  Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  daardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestai 438	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden hartronen Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  ndaardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld 1 = Voldoende	
	858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestal 438	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden hartritme  Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  daardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Urij tekstveld 1 = Voldoende 2 = Onvoldoende 0 = Links	
	858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestal] 438 863 439	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek Indaardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee  Bijzonderheden gehooronderzoek Uitslag 1e neonatale gehoorscreening  Lichaamskant	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 3 = Holosystolisch Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 1 = Voldoende 2 = Onvoldoende 0 O = Links 1 = Rechts	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestai 438	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum]  Voortgeleiding  Bijzonderheden harttonen  Bijzonderheden hartritme  Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  daardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee  Bijzonderheden gehooronderzoek  Uitslag 1e neonatale gehoorscreening	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 7 = Graad 5/6 8 = Graad 5/6 9 = Graad 5/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 0 = Links 1 = Voldoende 0 = Links 1 = Rechts 1 = Voldoende	
	858 859 860 861 862 206 207 428 ek [gestal] 438 863 439	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek Indaardiseerd onderzoeken van het gehoor]  Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee  Bijzonderheden gehooronderzoek Uitslag 1e neonatale gehoorscreening  Lichaamskant	Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 6 = Graad 6/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 3 = Holosystolisch Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 1 = Voldoende 2 = Onvoldoende 0 O = Links 1 = Rechts	
	856 857 858 859 860 861 862 206 207 428 ek (gestal 438 439 441	Geruis intensiteit liggend  Geruis intensiteit zitten  Geruis timing  Lokalisatie [punctum maximum] Voortgeleiding Bijzonderheden harttonen Bijzonderheden hartritme Lever  Milt  Overige bijzonderheden hartonderzoek  Idaardiseerd onderzoeken van het gehoor] Bijzonderheden gehooronderzoek ja/nee  Bijzonderheden gehooronderzoek Uitslag 1e neonatale gehoorscreening  Lichaamskant  Uitslag 2e neonatale gehoorscreening	Geen bijzonderheden Bijzonderheden 1 = Graad 1/6 2 = Graad 2/6 3 = Graad 3/6 4 = Graad 4/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 1 = Graad 1/6 2 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 4 = Graad 3/6 5 = Graad 5/6 6 = Graad 5/6 7 = Graad 5/6 8 = Graad 5/6 9 = Graad 5/6 1 = Systolisch 2 = Diasystolisch 3 = Holosystolisch 4 = Continu geruis Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld Vrij tekstveld 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot 1 = Vergroot 2 = Niet vergroot Vrij tekstveld Niet nagevraagd/onderzocht Geen bijzonderheden Bijzonderheden Bijzonderheden Vrij tekstveld 1 = Voldoende 2 = Onvoldoende 0 = Links 1 = Rechts 1 = Voldoende 2 = Onvoldoende	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	445		1 = Voldoende 2 = Onvoldoende	
	447		0 = Links 1 = Rechts	
	864		1 = 15 dB	
	454		2 = 20 dB 500	
			1000 2000	
			3000	
			4000 6000	
	865	Uitslag gehoortest	1 = + 2 = -	
	866	Lichaamskant	Links (AS)	
	458	Audiogram	Rechts (AD) Curve	
Rijksvaccinatiep	rogramma 5060	en andere vaccinaties [jaarlijks vaccineren van de in de Vaccinatiepapieren aanwezig	AWBZ omschreven doelgroep van kinderen in Nederland volg Ja	gens het vo X
	5061	Basisimmunisatie voltooid op datum	nee Datum	Х
	5062	Instroom in reguliere RVP	1 = 4 jaar	X
			2 = 9 jaar 3 = Niet van toepassing	
	5063	BCG litteken	1 = Aanwezig	Х
			2 = Afwezig 3 = Onderzoek geweigerd	
	463 464	Plandatum uitvoering Datum uitvoering	Datum Datum	
	466	Status vaccinatie	0 = Gepland 1 = Opgeroepen	
			2 = Uitgevoerd	
	683		3 = Niet uitgevoerd 0 = Geen bezwaar	
			1 = Medisch bezwaar 2 = Principieel bezwaar	
			9 = Niet bepaald	
	684 608	Plaats van toediening Type oproepkaart	(waardedomein nog te bepalen) 1 = Normale oproep	
			2 = Reservekaart 3 = Herinnering	
			Overig	
	686	Reden van enting	Onbekend 1 = Rijksvaccinatieprogramma	
			2 = Geboorteland ouders endemisch 3 = Moeder Hepatitis B draagster	
			4 = Asielzoeker	
			5 = Overige medische reden 6 = Verzoek cliënt	
	475	Kind van Hep-B-draagster	9 = Niet bepaald Onbekend	
		, -	Ja Nee	
	867	Indicatie Hepatitis B	Onbekend	
			Ja Nee	
	868	Reden indicatie Hepatitis B	HBsAG positieve moeder     Ouder(s) geboren in land waar Hep B endemisch voorkomt	
	869	Uitslag serologisch onderzoek	1 = Voldoende	
			2 = Onvoldoende	
	461		□ 0 D.aK.T.P. □ 1 D.T.P.	
			□ 2 aK □ 3 Hib	
			□ 4 B.M.R.	
			□ 5 Hepatitis b □ 6 MenC	
			□ 7 B.C.G. □ 8 Pneu	
	470		Overig (Hepatitis A, Waterpokken, RS, griep)	
	472 462	Partijnummer Volgnummer	Vrij tekstveld Nummer	
	468	Toediener [ID en telecom]	Vrij tekstveld	
	694	Toediener	Vrij tekstveld	
	469	[naam] Toestemming gegeven aan verpleegkundige voor	Ja	
	870	toediening Reden afwijkend schema	Nee 1 = Medische indicatie	
		•	2 = Verzoek ouders 3 = Komst uit buitenland	
			Overig	
	871 872	Toelichting afwijkend schema Toelichting afwijkende plaats vaccinatie	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
L			y	

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr 873	Periode reactie	Periode: begin- en einddatum	
	874	Verschijnselen, beloop, intensiteit	Vrij tekstveld	
	875	[temperatuur, roodheid, zwelling, etc.] Reactie gemeld aan RIVM datum	Datum	
	876	Reactie gemeld aan RIVM door	JGZ-medewerkerlijst	
HIJKSVaccinatiep	685	na [voorraadbeheer vaccins]  Datum van het overzicht	Datum	
	653 654	Identificatie depot Identificatie depothouder	(waardedomein nog te bepalen) (waardedomein nog te bepalen)	
Van Wiechen on		gsonderzoek 0-12 (15) mnd/15-24 mnd	(waardedomein nog te bepalen)	
	877	Gedragstoestand Van Wiechen	0 = Kind is wakker en alert 1 = Kind maakt een vermoeide indruk 2 = Kind is huillerig 3 = Kind huilt door 4 = Overig	
	878	Interactie Van Wiechen	0 = Kind is cooperatief     1 = Kind is terughoudend en moet gestimuleerd worden     2 = Kind is verlegen of terughoudend zonder actief verzet     3 = Kind verzet zich actief     4 = Overig	
Fijne motoriek/Adaptati e/Persoonlijkheid en Sociaal gedrag 0-12 (15) mnd	879	1. Ogen fixeren	0 = + 1 = -	
	880	Opmerking	Vrij tekstveld	
	881	2. Volgt met ogen èn hoofd 30o ← 0o → 30o	0 = + 1 = -	
	882	Opmerking Liebagmakant	Vrij tekstveld 0 = Links	
	883	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	884	3. Handen af en toe open	0 = + 1 = -	
	885	Lichaamskant	0 = Links	
	886	4. Kijkt naar eigen handen (M)	1 = Rechts 0 = +	
			1 = - 2 = M	
	887	5. Speelt met handen middenvoor	0 = + 1 = -	
	888	6. Pakt in rugligging voorwerp binnen bereik	0 = + 1 = -	
	889	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	890	7. Pakt blokje over	0 = + 1 = -	
	891	8. Houdt blokje vast, pakt er nog een in andere hand	0 = + 1 = -	
	892	9. Speelt met beide voeten (M)	0 = + 1 = - 2 = M	
	893	Lichaamskant	0 = Links	
	894	10. Pakt propje met duim en wijsvinger	1 = Rechts 0 = +	
		, ,,	1 = -	
	895 896	Opmerking Lichaamskant	Vrij tekstveld 0 = Links	
E"			1 = Rechts	
Fijne motoriek/Adaptati e/Persoonlijkheid en Sociaal gedrag 15 - 24 mnd		11. Doet blokje in/uit doos	0 = + 1 = -	
	898	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	899	Opmerking	Vrij tekstveld	
	900	12. Speelt "geven en nemen" (M)	0 = + 1 = - 2 = M	
	901	Opmerking	Vrij tekstveld	
	902	13. Stapelt 2 blokjes	0 = + 1 = -	
	903	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	904 905	Opmerking	Vrij tekstveld	
	905	14. Gaat op onderzoek uit (M)	0 = + 1 = - 2 = M	
	906	15. Stapelt 3 blokjes	0 = +	
	907	Lichaamskant	1 = - 0 = Links 1 = Rechts	
	908	Opmerking	Vrij tekstveld	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	909	16. Doet anderen na (M)	0 = + 1 = -	
	910	17. Stapelt 6 blokjes	2 = M 0 = +	
			1 = -	
	911 912	Opmerking 18. Plaatst ronde vorm in stoof	Vrij tekstveld 0 = +	
	912	18. Fladist folide voilli ili stooi	1 = -	
	913	19. Trekt kledingstuk uit (M)	0 = +	
			1 = - 2 = M	
	914	20. Bouwt vrachtauto na	0 = +	
	915	Opmerking	1 = - Vrij tekstveld	
	916	21. Plaatst 3 vormen in stoof	0 = +	
			1 = -	
	917	22. Tekent verticale lijn na	0 = + 1 = -	
	918	23. Bouwt brug na	0 = +	
	919	Opmerking	1 = - Vrij tekstveld	
	920	24. Plaatst 4 vormen in stoof	0 = +	
			1 = -	
	921	25. Trekt eigen kledingstuk aan (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
	922	26. Tekent cirkel na	0 = +	
	923	27. Houdt potlood met vingers vast	1 = - 0 = +	
			1 = -	
	924	Lichaamskant	0 = Links	
	925	Opmerking	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	926	28. Tekent kruis na	0 = +	
0	007	00 Providente de la constante (M)	1 = -	
Communicatie 0-12 (15) mnd	927	29. Reageert op toespreken (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
	928	30. Lacht terug (M)	0 = + 1 = -	
			1 = - 2 = M	
	929	Lacht eerste keer terug	Aantal weken	
	930	31. Maakt geluiden terug (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
	931	32. Maakt gevarieerde geluiden (M)	0 = +	
			1 = - 2 = M	
	932	33. Zegt "dada-baba of gaga" (M)	0 = +	
			1 = - 2 = M	
	933	34. Brabbelt bij zijn spel (M)	0 = +	
			1 = -	
	934	35. Reageert op mondeling verzoek (M)	2 = M 0 = +	
	304	oo. Heageest op mondelling verzoek (M)	1 = -	
	005	OC Turnett Ilde v. de vil (AA)	2 = M	
	935	36. Zwaait "dag, dag" (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
Communicatie 15 - 24 mnd	936	37. Zegt 2 "geluidswoorden" met begrip (M)	0 = + 1 = -	
13 - 24 IIIIU			1 = - 2 = M	
	937	38. Begrijpt enkele dagelijks gebruikte zinnen (M)	0 = +	
			1 = - 2 = M	
	938	39. Zegt 3 "woorden" (M)	0 = +	
			1 = -	
	939	40. Begrijpt spelopdrachtjes (M)	2 = M 0 = +	
		-9 npp	1 = -	
	940	41. Zogt "zippon" van 2 weerden (M)	2 = M 0 = +	
	940	41. Zegt "zinnen" van 2 woorden (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
	941	42. Wijst 6 lichaamsdelen aan bij pop (M)	0 = + 1 = -	
			1 = - 2 = M	
	942	Opmerking	Vrij tekstveld	
	943	43. Noemt zichzelf "mij" en "ik" (M)	0 = + 1 = -	
			1 = - 2 = M	
	944	Opmerking	Vrij tekstveld	
	945	44. Wijst 5 plaatjes aan in boek	0 = + 1 = -	

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr	0	M.º salas ald	
	946 947	Opmerking 45. Zegt "zinnen" van 3 of meer woorden (M)	Vrij tekstveld 0 = +	
	341	45. Zegt Ziillen van 5 of fleer woorden (ivi)	1 = -	
			2 = M	
	948	46. ls verstaanbaar voor bekenden (M)	0 = +	
			1 = - 2 = M	
	949	47. Praat spontaan over gebeurtenissen thuis/speelzaal	0 = +	
		(M)	1 = -	
	950	48. Stelt vragen naar "wie", "wat", "waar", "hoe" (M)	2 = M 0 = +	
	330	40. Otelt vrageri haar wie , wat , waar , noe (wi)	1 = -	
			2 = M	
	951	49. Is goed verstaanbaar voor onderzoeker	0 = + 1 = -	
	952	Opmerking	Vrij tekstveld	
	953	50. Stelt vragen naar "hoeveel", "wanneer", "waarom" (M)	0 = +	
			1 = -	
	954	51. Begrijpt analogieën en tegenstellingen (M)	2 = M 0 = +	
	304	or. Begript analogical an tegenstemingen (W)	1 = -	
			2 = M	
Grove motoriek 0-12 (15) mnd	955	52. Beweegt armen evenveel	0 = + 1 = -	
0-12 (13) IIIIIU	956	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	957	Opmerking	Vrij tekstveld	
	958	53. Beweegt benen evenveel	0 = + 1 = -	
	959	Lichaamskant	0 = Links	
			1 = Rechts	
	960	Opmerking	Vrij tekstveld	
	961	54. Blijft hangen bij optillen onder de oksels	0 = + 1 = -	
	962	55. Reacties bij optrekken tot zit	0 = +	
		0 11	1 = -	
	963 964	Opmerking 56. Heft kin even van onderlaag	Vrij tekstveld 0 = +	
	•••	Co. For the Cross van Gradenaag	1 = -	
	965	Opmerking	Vrij tekstveld	
	966	57. Heft in buikligging hoofd tot 45o	0 = + 1 = -	
	967	Opmerking	Vrij tekstveld	
	968	58. Kijkt rond met 90o geheven hoofd	0 = +	
	000	On manding	1 = -	
	969 970	Opmerking 59. Benen gebogen of trappelen bij verticaal zwaaien	Vrij tekstveld 0 = +	
			1 = -	
	971	Lichaamskant	0 = Links	
	972	Opmerking	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	973	60. Rolt zich om van rug naar buik en omgekeerd (M)	0 = +	
			1 = -	
	974	Opmerking	2 = M Vrij tekstveld	
	975	61. Kan hoofd goed ophouden in zit	0 = +	
			1 = -	
<del></del>	976 977	Opmerking	Vrij tekstveld	
1	911	62. Zit op billen met gestrekte benen	0 = + 1 = -	
	978	63. Zit stabiel los	0 = +	
ļ	076	O. m. div.	1 = -	
1	979 980	Opmerking 64. Kruipt vooruit buik op de grond (M)	Vrij tekstveld 0 = +	
1			1 = -	
			2 = M	
Grove motorial	981 982	Opmerking 66. Kruipt vooruit, buik vrij van de grond (M)	Vrij tekstveld 0 = +	
Grove motoriek 15 - 24 mnd	302	oo. Raupt vooruit, buik vrij van de grond (M)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
ļ	983 984	Opmerking 67. Loopt langs (M)	Vrij tekstveld	
1	304	or. Loopt larigs (IVI)	0 = + 1 = -	
			2 = M	
	985	Opmerking	Vrij tekstveld	
	986	68. Loopt los / loopt goed los / loopt soepel	0 = + 1 = -	
	987	Opmerking	Vrij tekstveld	
	988	Eerste keer los lopen	Datum (leeftijd in maanden nauwkeurig)	
			10 .	1
	989	69. Gooit bal zonder om te vallen	0 = +	
	989 990	69. Gooit bal zonder om te vallen  Opmerking	0 = + 1 = - Vrij tekstveld	
			1 = - Vrij tekstveld 0 = +	
	990	Opmerking	1 = - Vrij tekstveld	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	993	71. Schopt bal weg	0 = + 1 = -	
	994	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	995	Opmerking	Vrij tekstveld	
	996	72. Kan in zit soepel roteren	0 = + 1 = -	
	997 998	Opmerking 73. Fiets (op driewieler) (M)	Vrij tekstveld 0 = +	
	330	73. Tiels (op difewerer) (w)	1 = -	
	999	74. Springt met beide voeten tegelijk	2 = M 0 = +	
			1 = -	
	1000 1001	Opmerking 75. Kan minstens 5 seconden op één been staan	Vrij tekstveld 0 = +	
	1002	Lichaamskant	1 = - 0 = Links	
	1003	Opmerking	1 = Rechts Vrij tekstveld	
	1004	Bijzonderheden Van Wiechen onderzoek	Vrij tekstveld	
BFMT [Baecke-F	assaert N	Motoriektest voor kleuters (5-6 jarigen)] Observatie bij oefeningen	Vrij tekstveld	
E"	1006	Scan van oefeningenblad		
Fijne motoriek	1007	Figuren natekenen - kwantiteit	0 = 2 of minder figuren goed 1 = 3 of 4 figuren goed	
	1008	2. Lijntrekken - kwantiteit	0 = 1 of meer keer lijn overschreden 1 = Lijn niet overschreden	
	1009	2. Lijntrekken - kwaliteit	0 = Lijn > 3 keer onderbroken	
	1010	3. Stippen zetten - kwantiteit	1 = Lijn niet of ≤ 3 keer onderbroken 0 = 15 of minder cirkels met één stip	
	1011	3. Stippen zetten - kwaliteit	1 = 16 of meer cirkels met één stip 0 = Geen driepuntsgreep	
			1 = Driepuntsgreep	
	1012	4. Vinger-duim oppositie - kwantiteit	0 = Lukt niet met alle vingers en/of juiste volgorde 1 = Lukt wel met alle vingers en/of juiste volgorde	
	1013	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	1014	4. Vinger-duim oppositie - kwaliteit	0 = Duidelijke meebewegingen e/o faciale mimiek 1 = Geen/discrete meebewegingen	
	1015	5. Oogbewegingen - kwantiteit	0 = Volgt niet gehele beweging	
	1016	5. Oogbewegingen - kwaliteit	1 = Volgt gehele beweging 0 = Volgen schokkerig of dwalen af	
	1017	6. Top-neus proef - kwantiteit	1 = Volgen vloeiend 0 = 1 of 2 keer fout uitgevoerd	
	1018	Lichaamskant	1 = 2 keer correct 0 = Links	
			1 = Rechts	
	1019	7. Diadochokinese - kwantiteit	0 = Niet soepele ritmische omdraaibewegingen met hand op handpalm	
			1 = Soepele ritmische omdraai bewegingen met hand op handpalm	
	1020	Lichaamskant	0 = Links	
	1021	7. Diadochokinese - kwaliteit	1 = Rechts 0 = Ab- en adductie bovenarm	
	1022	8. Veter strikken - kwantiteit	1 = Vanuit elleboog: arm blijft tegen romp 0 = Lukt niet	
			1 = Lukt wel	
Grove motoriek	1023	9. Eén been staan - kwantiteit	0 = 6 seconden of minder 1 = 7 seconden of meer	
	1024	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	1025	9. Eén been staan - kwaliteit	0 = Duidelijk heffen armen/zwaaien romp	
	1026	10. Hielen lopen - kwantiteit	1 = Geen/discrete correcties armen/romp 0 = Voorvoet komt geheel/gedeeltelijk op de grond	
	1027	10. Hielen lopen - kwaliteit	1 = Opdracht correct uigevoerd 0 = Elleboogflexie/polsextensie/rompdraai	
	1028	11. Streeplopen - kwantiteit	1 = Geen of slechts gering meebewegen 0 = Stapt regelmatig naast streep, slaat stukken over (> 5cm) of	
	1020	11. Streepiopen - Kwantitet	valt	
	1029	11. Streeplopen - kwaliteit	1 = Stapt maximaal 2 keer naast streep 0 = Onbalans romp/veel armbewegingen	
	1030	12. Hinkelen - kwantiteit	1 = Balans van de romp/armen ontspannen 0 = 8 of minder sprongen	
			1 = 9 of meer sprongen	
	1031	Lichaamskant	0 = Links 1 = Rechts	
	1032	12. Hinkelen - kwaliteit	0 = Op hele voet/armbew. boven navel 1 = Op voorvoet/armbew. onder navel	
	1033	13. Springen - kwantiteit	0 = Springt niet over blok of houdt voeten niet bij elkaar	
	1034	13. Springen - kwaliteit	1 = Correct uitgevoerd 0 = Afzet/landing met stijve benen	
	1035	ls er sprake van fysieke belemmeringen?	1 = Afzet/landing met gebogen benen Onbekend	
		,	Ja Nee	
L			INCC	l

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	1036	Bijzonderheden fysieke belemmeringen	Vrij tekstveld	
	1037	ls er sprake van negatieve kindfactoren?	Onbekend	
			Ja Nee	
	1038	Bijzonderheden negatieve kindfactoren	Vrij tekstveld	
	1039	Is er sprake van negatieve omgevingsfactoren?	Onbekend	
			Ja	
	1040	Bijzonderheden negatieve omgevingsfactoren	Nee Vrij tekstveld	
	1040	Kwantiteitscore	Berekend veld: Optelsom van alle scores van kwantitatieve	
			elementen fijne en grove motoriek. Scores gelijk aan codes	
			waardedomeinen. Als links en rechts ingevuld dan wordt de	
			laagste waarde van de twee genomen voor de berekening van de score.	
	1042	Percentiel	1 = P5	
	1042	Crochile	2 = P5 - P10	
			3 = P10	
			4 = P10 - gemiddeld	
			5 = Gemiddeld 6 = Boven gemiddeld	
	1043	Kwaliteitscore fijne motoriek	Berekend veld: Optelsom van alle scores van kwalitatieve	
	1040	TWANTERSOOTE HIJTE MOTORICK	elementen fijne motoriek. Scores gelijk aan codes	
			waardedomeinen.	
	1044	Kwaliteitscore grove motoriek	Berekend veld: Optelsom van alle scores van kwalitatieve	
			elementen grove motoriek. Scores gelijk aan codes	
	1045	Bijzonderheden BFMT	waardedomeinen. Vrij tekstveld	
LSPPK [Landelii		eringshulp Psychosociale Problematiek Kleuters]	Viij tekstveid	
	1046		0 = Waar	
		zus)	1 = Een beetje waar	
			2 = Niet waar	
	1047	Bron	1 = Ouder	
	1048	Vraagt regelmatig op een storende manier aandacht	2 = JGZ-medewerker 0 = Waar	
	1040	2. Vidagi regerinally op een storende manier aandaont	1 = Een beetje waar	
			2 = Niet waar	
	1049	Bron	1 = Ouder	
	1050	O la construction de constituencia	2 = JGZ-medewerker	
	1050	3. Is regelmatig dwars of koppig	0 = Waar 1 = Een beetje waar	
			2 = Niet waar	
	1051	Bron	1 = Ouder	
			2 = JGZ-medewerker	
	1052	4. Is vaak druk of overbewegelijk	0 = Waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Niet waar	
	1053	Bron	1 = Ouder	
			2 = JGZ-medewerker	
	1054	5. Is vaak ongehoorzaam	0 = Waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Niet waar	
	1055	Bron	1 = Ouder	
		5.6.1	2 = JGZ-medewerker	
	1056	Begrijpt op school de opdrachten doorgaans goed	0 = Waar	
			1 = Een beetje waar	
	1057	Draw	2 = Niet waar	
	1057	Bron	1 = Ouder 2 = JGZ-medewerker	
	1058	7. Kan op school moeilijk ergens de aandacht bij houden	0 = Waar	
		1	1 = Een beetje waar	
	4050	Description	2 = Niet waar	
	1059	Bron	1 = Ouder 2 = JGZ-medewerker	
	1060	Heeft moeilijkheden met spraak of taal, kan bijvoorbeeld	2 = JGZ-medewerker 0 = Waar	
		veel woorden niet goed uispreken, stotters of praat weinig	1 = Een beetje waar	
			2 = Niet waar	
	1061	Bron	1 = Ouder	
<b>—</b>	1062	Heeft moeite met afwezigheid van ouders, bijvoorbeeld	2 = JGZ-medewerker 0 = Waar	
	1002		0 = waar 1 = Een beetje waar	
		logeren gaat	2 = Niet waar	
	1063	Bron	1 = Ouder	
	1001	10 le recoleration di afficient del la	2 = JGZ-medewerker	
	1064	10. Is regelmatig stil of teruggetrokken	0 = Waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Niet waar	
	1065	Bron	1 = Ouder	
			2 = JGZ-medewerker	
	1066	11. Heeft voldoende zelfvertrouwen, bijvoorbeeld in nieuwe		
		situaties	1 = Een beetje waar	
	1067	Bron	2 = Niet waar 1 = Ouder	
	.007	olon .	2 = JGZ-medewerker	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	1068	12. Heeft regelmatig last van angsten of is regelmatig bang	1 = Een beetje waar	
	1069	Bron	2 = Niet waar 1 = Ouder	
			2 = JGZ-medewerker	
	1070 1071	Bijzonderheden naar aanleiding van vragenlijst	Vrij tekstveld Onbekend	
	1071	Hebben er ingrijpende gebeurtenissen plaatsgevonden in uw gezin of de omgeving van uw kind waar uw kind volgens		
		u nog last van heeft? Denk hierbij aan overlijden, ziekte, ongevallen, echtscheiding, werkloosheid.	Nee	
	1072	Bijzonderheden ingrijpende gebeurtenissen	Vrij tekstveld	
	1073	lk merk dit aan	Vrij tekstveld	
	1074	ls er nog iets anders dat opvalt in het gedrag of de	Onbekend	
		(emotionele) ontwikkeling van uw kind?	Ja Nee	
	1075	Bijzonderheden (emotionele) ontwikkeling	Vrij tekstveld	
	1076	Bijzonderheden LSPPK	Vrij tekstveld	
SDQ [Vragenlijst		ers van kinderen van 7-12 jaar]	Datum	
Vragenlijst	1077 1078	Datum invullen SDQ door ouder  1. Houdt rekening met gevoelens van anderen	Datum 0 = Niet waar	
		gg.	1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1079	Is rusteloos, overactief, kan niet lang stilzitten	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1080	Klaagt vaak over hoofdpijn, buikpijn, of misselijkheid	0 = Niet waar	
		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1 = Een beetje waar	
			2 = Zeker waar	
	1081	Deelt makkelijk met andere kinderen (bijvoorbeeld speelgoed, snoep, potloden, enz.)	0 = Niet waar 1 = Een beetje waar	
		specigoed, shoop, polloden, enz.,	2 = Zeker waar	
	1082	5. Heeft vaak driftbuien of woede-uitbarstingen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar	
	1083	Is nogal op zichzelf, neigt er toe alleen te spelen	2 = Zeker waar 0 = Niet waar	
	1063	o. Is nogal of zionzen, neigt er toe alleen te spelen	0 = rivet waar 1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1084	7. Is doorgaans gehoorzaam, doet gewoonlijk wat	0 = Niet waar	
		volwassenen vragen	1 = Een beetje waar	
	1085	8. Heeft veel zorgen, lijkt vaak over dingen in te zitten	2 = Zeker waar 0 = Niet waar 1 = Een beetje waar	
	1086	Is behulpzaam als iemand zich heeft bezeerd, van streek	2 = Zeker waar	
		is of zich ziek voelt	1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1087	10. Is constant aan het wiebelen of wriemelen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1088	11. Heeft minstens één goede vriend of vriendin	0 = Niet waar	
		Ç	1 = Een beetje waar	
	1089	10. Vacht vack met andere kinderen ef neet ze	2 = Zeker waar 0 = Niet waar	
	1069	12. Vecht vaak met andere kinderen of pest ze	0 = iniet waar 1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1090	13. Is vaak ongelukkig, in de put of in tranen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1091	14. Wordt over het algemeen aardig gevonden door	2 = Zeker waar 0 = Niet waar	
		andere kinderen	1 = Een beetje waar	
	1000	1E la complicatile afactaid back may be an electric	2 = Zeker waar	
	1092	<ol> <li>Is gemakkelijk afgeleid, heeft moeite om zich te concentreren</li> </ol>	0 = Niet waar 1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1093	16. Is zenuwachtig of zich vastklampend in nieuwe	0 = Niet waar	
		situaties, verliest makkelijk zelfvertrouwen	1 = Een beetje waar	
	1094	17. Is aardig tegen jongere kinderen	2 = Zeker waar 0 = Niet waar	
	1094	ir. is aaruig tegeri jorigere kirideren	1 = Een beetje waar	
	1005		2 = Zeker waar	
	1095	18. Liegt of bedriegt vaak	0 = Niet waar 1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1096	19. Wordt getreiterd of gepest door andere kinderen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
<u> </u>	1097	20. Biedt vaak vrijwillig hulp aan anderen (ouders,	0 = Niet waar	
		leerkrachten, andere kinderen)	1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1098	21. Denkt na voor iets te doen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar	
			2 = Zeker waar	

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	1099	22. Pikt dingen thuis, op school of op andere plaatsen	0 = Niet waar	
			1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1100	23. Kan beter opschieten met volwassenen dan met	0 = Niet waar	
		andere kinderen	1 = Een beetje waar 2 = Zeker waar	
	1101	24. Is voor heel veel bang, is snel angstig	0 = Niet waar	
		3,	1 = Een beetje waar	
	1102	25. Maakt opdrachten af, kan de aandacht goed	2 = Zeker waar 0 = Niet waar	
	1102	vasthouden	1 = Een beetje waar	
	1100	Harffer and Alexand	2 = Zeker waar	
	1103 1104	Heeft u opmerkingen?  Denkt u over het geheel genomen dat uw kind	Vrij tekstveld 0 = Nee	1
		moeilijkheden heeft op één of meer van de volgende	1 = Ja, kleine moeilijkheden	
		gebieden: emoties, concentratie, gedrag of vermogen om met andere mensen op te schieten?	2 = Ja, duidelijke moeilijkheden 3 = Ja, ernstige moeilijkheden	
Als u "Ja" heeft	1105	Hoe lang bestaan deze moeilijkheden?	0 = Korter dan een maand	
geantwoord, wilt u dan alstublieft			1 = 1-5 maanden 2 = 6-12 maanden	
de volgende			3 = Meer dan een jaar	
vragen over				
deze moeilijkheden				
beantwoorden?				
	1106	Maken de moeilijkheden uw kind overstuur of van slag?	0 = Helemaal niet	1
	1100	maken de moeilijkneden uw kind overstudi oli van Slag?	1 = Een beetje maar	
			2 = Tamelijk	
Belemmeren de	1107	Belemmering thuis	3 = Heel erg 0 = Helemaal niet	
moeilijkheden het			1 = Een beetje maar	
dagelijks leven van uw kind op			2 = Tamelijk 3 = Heel erg	
de volgende			5 - Heer erg	
gebieden?				
	1108	Belemmering vriendschappen	0 = Helemaal niet	
			1 = Een beetje maar 2 = Tamelijk	
			3 = Heel erg	
	1109	Belemmering leren in de klas	0 = Helemaal niet 1 = Een beetje maar	
			2 = Tamelijk	
			3 = Heel erg	
	1110	Belemmering activiteiten in de vrije tijd	0 = Helemaal niet 1 = Een beetje maar	
			2 = Tamelijk	
	1111	Belasten de moeilijkheden u of het gezin als geheel?	3 = Heel erg 0 = Helemaal niet	
		Boldstoff de moemjareden d'ornet geziñ die geneer.	1 = Een beetje maar	
			2 = Tamelijk 3 = Heel erg	
	1112	Score emotionele problemen	Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze	
	4440	·	categorie.	
	1113	Score gedragsproblemen	Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze categorie.	
	1114	Score problemen leeftijdsgenoten	Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze	
	1115	Score hyperactiviteit	categorie.  Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze	<del>                                     </del>
			categorie.	
	1116	SDQ totaal score	Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze categorie.	
	1117	Score pro-sociaal gedrag	Berekend veld: optellen punten van vragen behorend bij deze	<del>                                     </del>
	1110	Bijzandarhadan CDO	categorie.	
KIVPA [Korte Inc	1118 dicatieve	Bijzonderheden SDQ Vragenlijst Psychosociale problematiek Adolescenten]	Vrij tekstveld	
	1119	Wijze van afname	1 = klassikaal	
	1120	Datum invullen KIVPA door leerling	2 = PGO Datum	
	1121	Bevindingencode	Range 0-94	
-	1122	Aantal gesprekken met leerling	Meerdere keuzes mogelijk 0 = Geen	1
		. aa. goopronton mor tooming	1 = 1	
			2 = 2 2 = 3 of moor	
	1123	Aantal gesprekken met ouder(s)	3 = 3 of meer 0 = Geen	<del>                                     </del>
		- ' ' ' '	1 = 1	
			2 = 2 3 = 3 of meer	
	1124	Besproken in zorgteam/op school	Ja	<u> </u>
			Nee	<u> </u>

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	1125	Telefonisch contact over de psychosociale gezondheid van	0 = Geen	
		de jongere, bijv. met ouder, leerkracht, etc.	1 = 1	
			2 = 2 3 = 3 of meer	
	1126	Belemmering in het dagelijks functioneren thuis, op school	0 = Geen belemmering	
		of in de vriendengroep vanwege	1 = Duidelijke belemmering	
		psychosociale problemen	2 = Niet duidelijk	
	1127	Bijzonderheden KIVPA	3 = Niet van toepassing (geen psychosociaal probleem) Vrij tekstveld	
Zorgplan	1127	bijzonderneden KivrA	VII) tekstveid	
Anamnese	1128	Gezondsheidsbeleving en instandhouding	Vrij tekstveld	
	1129	Beleving van	1 = Kind	
		Beloving van	2 = Gezin	
	1130	Voeding en stofwisseling	Vrij tekstveld	
	1131	Beleving van	1 = Kind	
	1132	Uitscheiding	2 = Gezin Vrij tekstveld	
	1133	Beleving van	1 = Kind	
			2 = Gezin	
	1134	Activiteiten	Vrij tekstveld	
	1135	Beleving van	1 = Kind 2 = Gezin	
	1136	Slaap en rust	Z = Geziii Vrij tekstveld	
	1137	Beleving van	1 = Kind	
	4455	0	2 = Gezin	
	1138 1139	Cognitie en waarneming Beleving van	Vrij tekstveld 1 = Kind	
	1138	Deleving vali	1 = Kind 2 = Gezin	
	1140	Zelfbeleving	Vrij tekstveld	
	1141	Beleving van	1 = Kind	
	1142	Rollen en relaties	2 = Gezin Vrij tekstveld	
	1143	Beleving van	1 = Kind	
		<u> </u>	2 = Gezin	
	1144	Seksualiteit en voortplanting	Vrij tekstveld	
	1145	Beleving van	1 = Kind 2 = Gezin	
	1146	Stressverwerking	Vrij tekstveld	
	1147	Beleving van	1 = Kind	
	1110	Wasadan an Incompanyation	2 = Gezin	
	1148 1149	Waarden en levensovertuiging Beleving van	Vrij tekstveld 1 = Kind	
	1145	Boloving van	2 = Gezin	
Verslaglegging	1150	Duur zorg op maat	Periode: begin- en einddatum	
	4454	[periode]	W.S. C. L. C. L. L.	
	1151 1152	Probleemomschrijving Oorzaak	Vrij tekstveld Vrij tekstveld	
	1153	Zich uitend in	Vrij tekstveld	
	1154	Doelen	Vrij tekstveld	
	1155	Interventies	Vrij tekstveld	
			Vrii takat vald	
Voorlichting ad	1156 vies, insti	Evaluatie	Vrij tekstveld	oorlichtin
Voorlichting, ad		Evaluatie	Vrij tekstveld o <del>rggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v</del> Ja	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee 1 Voeding	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee 1 Voeding 2 Vitamines	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee 1 Voeding	roorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee □ 1 Voeding □ 2 Vitamines □ 3 Verzorging/hoofdluis □ 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) □ 5 Mondgezondheid	voorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen	voorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding	roorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling	voorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen	voorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en	voorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat)	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten	corlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisco	corlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 9 Neken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken)	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 9 Newligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken) 18 Kinderopvang/peuterspeelzaal/onderwijs	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	orggerichte en ontwikkelings- of opvoedingsondersteunende v Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken) 18 Kinderopvang/peuterspeelzaal/onderwijs 19 (seksuele) Rijping/relaties	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (plijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken) 18 Kinderopvang/peuterspeelzaal/onderwijs 19 (seksuele) Rijping/relaties 20 SOA-preventie/anticonceptie 21 Verblijf in het buitenland	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 9 Noken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (pijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en wetzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken) 18 Kinderopvang/peuterspeelzaal/onderwijs 19 (seksuele) Rijping/relaties 20 SOA-preventie/anticonceptie	oorlichtin
Voorlichting, ad	vies, insti 478	Evaluatie ructie en begeleiding [het geven van risicoreducerende, zo Gegeven	Ja Nee  1 Voeding 2 Vitamines 3 Verzorging/hoofdluis 4 Ontlasten/plassen/zindelijkheid (enurisis) 5 Mondgezondheid 6 Slapen 7 Bewegen/houding 8 Veiligheid 9 Roken in bijzijn van kind 10 Ouderschap/opvoeding/dagindeling 11 Speelgoed/vrije tijdsbesteding/verenigingen 12 Ontwikkelingsfasen/-problematiek/spraak- en taalontwikkeling 13 Relaties/vrienden/peers/ouders/pesten 14 Vaccinaties 15 Klachten (plijn, angst, concentratie, agressie, moe/mat) 16 Behandelingsmogelijkheden/gezondheids- en welzijnszorgvoorzieningen 17 Verslavingsrisico (games/(genees)middelen/roken/drugs/gokken) 18 Kinderopvang/peuterspeelzaal/onderwijs 19 (seksuele) Rijping/relaties 20 SOA-preventie/anticonceptie 21 Verblijf in het buitenland	oorlichtin

Blad 28 van 30

BDS JGZ v2.0 Inhoud

Rubrieken BDS	Uniek nr	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	482	Conclusie	Vrij tekstveld	
	1158	Extra zorg/interventie	Ja	
	485	Indicatie	Nee 1 = Verwijzing ter geruststelling	
	403	indicatie	2 = Vaccinaties	
			3 = Uitstraling/indruk	
			4 = Huid	
			5 = Hoofd/hals	
			6 = Romp	
			7 = Extremiteiten	
			8 = Genitalia	
			9 = Lengte	
			10 = Gewicht 11 = Psychosociale/emotionele ontwikkeling	
			12 = Motorische ontwikkeling	
			13 = Spraak- taalontwikkeling	
			14 = Enuresis/defaecatie-problemen	
			15 = Gedrag	
			16 = Opvoedingsproblematiek/slapen	
			17 = Leerproblemen	
			18 = Syndromale afwijking	
			19 = Amblyopie	
			20 = Oogpathologie	
			21 = Visusafwijkingen	
			22 = Testis maldescensus 23 = Pathologische hartafwijking	
			24 = Houdingsafwijkingen	
			25 = Heupdysplasie/luxatie	
			26 = Hydro-/microcephalus	
			27 = Voedingsallergie/intolerantie	
			28 = Perceptie doofheid	
			29 = (Kinder)Psychiatrische aandoening	
			30 = (Vermoeden) Kindermishandeling in de brede zin	
			31 = Onveilige situatie	
			Overig	
	483	Interventie	1 = Voorlichting	
	403	interventie	2 = Advies	
			3 = Consultatie/inlichtingen vragen	
			4 = Extra (medisch) onderzoek	
			6 = Melding	
			7 = Verwijzing	
			Overig	
	1159	Verwijzing naar	1 = Huisarts	
	1100	Vol. Wijzing Tidai	2 = Kinderarts	
			3 = (Kinder)Fysiotherapeut/Caesartherapie	
			4 = Logopedist	
			5 = Maatschappelijk werk	
			6 = AMk	
			7 = Bureau Jeugdzorg	
			8 = GGZ	
			9 = MEE/Integrale Vroeghulp	
			10 = Opvoedbureau	
			11 = VVE	
			12 = Home Start (Humanitas) 13 = Audiologisch Centrum	
			14 = Peutergym	
			15 = KNO-arts	
			16 = Andere medisch specialist	
			Overig	
	5064	Melding gedaan aan regiomanagement	Ja	Х
	300	mounty goddan dan regionidhagement	Nee	_ ^
	5065	Aard van de melding	1 = Medisch incident of medische calamiteit	Х
		[lijst met mogelijkheden volgens protocol]	2 = Honger- en dorststaking	
			3 = Tentamen suïcide	
			4 = Overlijden	
			5 = Signalen van onveiligheid bij asielzoeker	
			6 = Abortus provocatus (i.h.k.v. wijziging ZRA-vergoeding)	
			7 = Schrijnende situaties, chronische ziekten (i.h.k.v. wijziging	
			ZRA-vergoeding)	<u> </u>
	5066	Datum van melding	Datum	Х
	1160	Zorgcoördinatie	Vrij tekstveld	
-	484	Follow-up	Vrij tekstveld	
	492	Samenvatting zuigelingen-/kleutertijd	Vrij tekstveld	
	493	Episodeblad	Vrij tekstveld	
	487	Zorgbeëindiging	0 = Overdracht naar een andere JGZ-organisatie	
			1 = Op eigen verzoek 2 = Verhuizing naar buitenland	
			3 = Overlijden	
			Overig	
	488	Datum zorgbeëindiging	Datum	
SOEP	5067	Subjectief	Vrij tekstveld	Х
	5068	Objectief	Vrij tekstveld	X

Rubrieken BDS	Uniek	BDS-elementen	Waardendomein BDS	MOA
	nr			
	5069	Evaluatie	Vrij tekstveld	X
	5070	ICPC	ICPC-lijst	X
	5071	Specificering ICPC	Vrij tekstveld	Х
	5072	Status evaluatie	1 = Actief	X
			2 = Inactief	
			3 = Open	
	5073	Plan	Vrij tekstveld	X
nformatie over	werkwijz	e JGZ [het geven van informatie aan de jeugdige en/of o	uder(s) over de werkwijze van de JGZ]	
	476	Informatie verstrekt over werkwijze JGZ	Ja	
		· ·	Nee	
	1161	Toestemming voor uitvoering JGZ (incl. vaccinaties)	Ja	
		,	Nee	
	1162	Bron	0 = Kind	
			1 = Ouder	
	1163	Toestemming voor overdracht dossier binnen JGZ	Ja	
		g	Nee	
	1164	Bron	0 = Kind	
			1 = Ouder	
	1165	Toestemming voor verstrekking informatie aan derden	Ja	
			Nee	
	1166	Bron	0 = Kind	
			1 = Ouder	
	5074	Toestemming ICPC informatieverstrekking	1 = Ja	Х
	0014	recoterning for a morniate versucidant	2 = Nee	^
			3 = Deels	
	5075	Bron	0 = Kind	X
	5575	Bioli	1 = Ouder	^
	5076	ICPC Codes onderdelen niet verkregen toestemming	ICPC-lijst	Х
Externe docume	S 5 5 5	ior o obdes chacracien met ventregen toestemming	por o njet	~
	1167	Papieren JGZ-dossier aanwezig	Ja	
	.101	apicion odz-dossier danwezig	Nee	
	1168	Locatie papieren JGZ-dossier	Vrij tekstveld	-
	1169	Onderwerp toegevoegd bestand	1 = Integraal dossier JGZ	-
	.103	Chackworp toegevoega bestand	2 = Informatieaanvraag (MOA)	
			3 = Toestemmingsverklaring informatieaanvraag (MOA)	
			4 = Adviesrapport (MOA)	
			Overig	
	1170	Naam bestand	Vrij tekstveld	
	1171	Afzender bestand	Vrij tekstveld	
	1172	Datum bestand	Datum	
	1185	Bestand	Bestand	ı